

bien

**60X120 EBAT
KATALOĢU**

60X120 SIZE
CATALOGUE

bien



BİEN, YAŞAM ALANLARINI DÖNÜŞTÜREN BİR TASARIM ANLAYIŞINI BENİMSER. . .

Biz, tasarımın sadece bir estetik meselesi olmadığına, aynı zamanda işlevsellik, iyileştirme ve erişilebilirlikle bütünleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Tasarımı sahiplenmek, Bien için sadece güzel şeyler yaratmak değil, her detayda işlevsel bir yenilik sunmak demektir. Tasarım kültürünü dönüştürmek ve iletirmek adına, Bien, herkesin hayatında anlam yaratan, kolaylık ve konfor sağlayan ürünler tasarlar.

Biz, ideal tasarımın; her zevke ve ihtiyaca çözüm olabilesini hedefleriz. Tasarımı her alanda iyileştirmek, fonksiyonelleştirmek ve herkese ulaşılabilir kılmak için üretiriz. Bu yolda, yenilikçi fikirlerimiz ve sınırları aşan tasarımlarımızla, yaşam alanlarını daha yaşanabilir, daha estetik ve daha işlevsel hale getirme misyonunu üstleniyoruz. Bien olarak, tasarımın sadece mekanları değil, yaşamları da güzelleştirdiğine inanıyoruz.



BIEN EMBRACES A DESIGN APPROACH THAT TRANSFORMS LIVING SPACES . . .

We believe that design is not only an aesthetic matter, but also should integrate with functionality, improvement, and accessibility. For Bien, embracing design means more than just creating beautiful things. Instead, it means providing functional innovation in every detail. In order to transform and advance design culture, Bien designs products that create meaning in everyone's life, providing ease and comfort.

We aim for the ideal design to be a solution for every taste and need. We produce to improve and functionalize design in every area, making it accessible to everyone. On this journey, with our innovative ideas and boundary-pushing designs, we undertake the mission to make living spaces more livable, aesthetic, and functional. At Bien, we believe that design not only beautifies spaces but also enhances lives

WATER

SUR

SU: YAŞAMIN TA KENDİSİ ...

Biz, suyun sadece bir kaynak olmadığını biliyoruz, aynı zamanda yaşamın ta kendisi...

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz... Su kaynaklarının korunması amacıyla fabrikalarımızdaki su arıtma tesislerinde günde yaklaşık 35 bin metreküp suyu arıtıp tekrar üretim proseslerinde kullanıyor, böylece yüzde %100 geri dönüşüm sağlıyoruz.

GELECEK NESİLLERE,
YAŞANABİLİR BİR
DÜNYA İÇİN...

WATER: THE VERY ESSENCE OF LIFE ...

We know that water is not merely a resource but the very essence of life...

We are committed to working diligently to build a sustainable future... To preserve water resources, we purify and reuse approximately 35,000 cubic meters of water per day in our water treatment plants at our factories, ensuring 100% recycling.

FOR FUTURE GENERATIONS,
FOR A SUSTAINABLE
WORLD. .

bien

B İ E N R U H U

Doğa onunla ne kadar iş birliği yapsanız da bildiğini okur. Oyunu kendi kurallarına göre yazar ve onunla dilediği gibi oynar. Bien ruhunun özü de doğanın bu ele avuca sığmayan, sınırlandırılmayan, sürekli kendini yenileyen ve hiçbir standarda girmeyen gücüne dayanır. Bu ruh, bize sınırların ötesini görme, iç güdülerimizle hareket etme ve bu anlayışla üretme cesaretini verir.

Biz, konfor alanının dışına çıkma cesaretiyle hareket edebilen, doğanın en güçlü sembollerinden biriyle aynı ruhu taşıyoruz. Bu yüzden standartların yarattığı sınırlarda değil, hayallerin genişleyebildiği ölçüde üretim yaparız.

Bizim için sadece görünür olmak değil duyumsanabilmek esastır.

Bu yüzden her Bien ulaştığı kişinin ruhunda gerçek anlamını kazanır.

B İ E N S P I R I T

Nature will have its own way, no matter how much you cooperate with it. It writes the game according to its own rules and plays with it as it wishes. The essence of the Bien Spirit is based on this elusive, unlimited, constantly self-renewing and non-standardized power of nature. This spirit gives us the courage to see beyond borders, to act on our instincts and to produce with this understanding.

We have the same spirit as one of the most powerful symbols of nature, which can act with the courage to step out of its comfort zone. That's why we produce not within the limits created by standards, but to the extent that dreams can expand.

For us, it is essential not only to be visible but also to be perceived.

Therefore, each Bien acquires its true meaning in the soul of the person it connects with.

bien

YILDA 52 MİLYON m²NİN ÜZERİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ İLE
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÜRETİCİ MARKALARINDAN BİRİ...

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KAPASİTELİ DUVAR KAROSU ÜRETİCİSİ...

TÜRKİYE’DE DİJİTAL TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLEN İLK DUVAR KAROSU ÜRETİCİSİ...

TASARIM VE ÜRETİMDE EN YENİ TEKNOLOJİLER...

ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÜRETİM SÜREÇLERİ...

İLKLERİN MARKASI...

ONE OF TURKEY’S LARGEST MANUFACTURER BRANDS WITH A
PRODUCTION CAPACITY OF OVER 52 MILLION m² PER YEAR...

TÜRKİYE’S LARGEST CAPACITY WALL TILE MANUFACTURER...

THE FIRST WALL TILE MANUFACTURER PRODUCED WITH DIGITAL
TECHNOLOGY IN TÜRKİYE INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN DESIGN AND
PRODUCTION...

PRODUCTION PROCESSES IN LINE WITH INTERNATIONAL
STANDARDS...

THE BRAND OF FIRSTS...




BİEN YAPI ÜRÜNLERİ, 6 KITADA 95 ÜLKEYE İHRACAT YAPARAK
DÜNYA SERAMİK PAZARININ ÖNDE GELEN KURULUŞLARINDAN
BİRİ HALİNE GELMİŞTİR.

BİEN BUILDING PRODUCTS HAVE BECOME ONE OF THE PROMINENT
INSTITUTIONS IN THE WORLD CERAMIC MARKET BY EXPORTING TO
95 COUNTRIES ON 6 CONTINENTS.



DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM SÜREÇLERİ

WORLD-CLASS PRODUCTION PROCESSES



TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KAPASİTELİ DUVAR KAROSU
ÜRETİCİSİ.

TÜRKİYE’S LARGEST-CAPACITY WALL TILE MANUFACTURER.



TÜRKİYE’DE DİJİTAL TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLEN İLK DUVAR
KAROSU ÜRETİCİSİ.

THE FIRST MANUFACTURER OF WALL TILES PRODUCED BY DIGITAL
TECHNOLOGY IN TÜRKİYE.



52.000.000m² KARO ÜRETİM KAPASİTESİ.

52.000.000 m² TILE PRODUCTION CAPACITY.



SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ KAPASİTESİ 1.000.000 ADET.

CERAMIC SANITARY WARE CAPACITY IS 1.000.000 PIECES.



ARMATÜR 1.800.000 ADET.

FAUCETS 1.800.000 PIECES.



KLOZET KAPAĞI 500.000 ADET.

TOILET SEAT COVER 500,000 PIECES.



ANKASTRE REZERVUAR 500.000 ADET.

CONCEALED CISTERN 500.000 PIECES.

GÖRÜNÜM İNDEKSİ

CONCEPT INDEX

MERMER

MARBLE

- 20 ADEL
- 22 ALEXIX
- 24 ALTUS
- 26 ARCH
- 28 ARISTO
- 30 ASSOS
- 32 BARLETTA
- 34 BELITA
- 36 BELLATRIX
- 38 BLACK ONYX
- 40 CALACATTA
- 42 CALACATTA ORO
- 44 CAMOUFLAGE
- 46 CARBON
- 48 CLEOPATRA
- 50 DARKNESS
- 52 ELAN

TAŞ & BETON

STONE & CONCRETE

- 90 ARCIDES
- 92 AREN
- 94 BETON
- 96 BOHO
- 98 BONA DEA
- 100 CEMENTO
- 102 CONCEPT
- 106 CRAG
- 108 FUJI
- 110 LAS PALMAS
- 114 NAOS
- 116 NOMERLESS
- 118 ORION
- 120 PAMFILYA
- 122 QUARK
- 124 SALT CAVE
- 126 SERPANTINE
- 128 STORM ROCK
- 132 VOID

GÖRÜNÜM İNDEKSİ

CONCEPT INDEX

AHŞAP

WOOD

- 136 LARIX

MİKS

MIX

- 140 COPER
- 142 FORTUNA
- 144 GRASSLAND
- 146 HYPNOS
- 148 JOYA

MONOKROM

MONOCHROME

- 152 SUPER
- 154 WHITE&BLACK STAR

ALFABETİK
İNDEKSİ

ALPHABETICAL INDEX

20	ADEL
22	ALEXIX
24	ALTUS
90	ARCIDES
26	ARCH
92	AREN
28	ARISTO
30	ASSOS
32	BARETTA
34	BELITA
36	BELLATRIX
94	BETON
38	BLACK ONYX
96	BOHO
98	BONA DEA
40	CALACATTA
42	CALACATTA ORO
44	CAMOUFLAGE
46	CARBON
100	CEMENTO
48	CLEOPATRA
102	CONCEPT

ALFABETİK
İNDEKSİ

ALPHABETICAL INDEX

140	COPER
106	CRAG
50	DARKNESS
52	ELAN
142	FORTUNA
108	FUJI
144	GRASSLAND
146	HYPNOS
148	JOYA
136	LARIX
110	LAS PALMAS
114	NAOS
116	NOMERLESS
118	ORION
120	PAMFILYA
122	QUARK
124	SALT CAVE
126	SERPANTINE
128	STORM ROCK
152	SUPER
132	VOID
154	WHITE&BLACK STAR

bien



60X120 EBAT KATALOĞU

6 0 X 1 2 0 S I Z E
C A T A L O G U E

Bien yüzeyleri, mimarinin estetik anlayışını tamamlayan zamansız tasarım çözümleri sunar. Doğal dokular, rafine detaylar ve çağdaş çizgilerle yaşam alanlarına karakter, bütünlük ve güçlü bir mekân algısı kazandırır.

Bien surfaces offer timeless design solutions that complement architectural vision. Combining natural textures, refined details, and contemporary aesthetics, they bring character, harmony, and a distinctive spatial identity to every environment.

60X120 EBAT
KATALOĖU

60X120 SIZE
CATALOGUE



bien

60x120
24"x48"

20	ADEL	54	ELITRA
22	ALEXIX	56	GEMMA
24	ALTUS	58	HIMALAYA
26	ARCH	60	MADRAN
28	ARISTO	62	MAGNIFIQUE
30	ASSOS	64	MIA
32	BARLETTA	66	MIRANDA
34	BELITA	68	OLBIA
36	BELLATRIX	70	PALAZZO
38	BLACK ONYX	72	PIEGATO
40	CALACATTA	74	ROOT
42	CALACATTA ORO	76	RUBI
44	CAMOUFLAGE	78	STATUARIO GOYA
46	CARBON	80	STRATO
48	CLEOPATRA	82	SWAN
50	DARKNESS	84	TURIN
52	ELAN	86	ZENITH


MERMER
MARBLE

ADEL

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BEYAZ WHITE

60x120 / 24"x48"



8 Face

FİL DİŞİ IVORY

60x120 / 24"x48"



8 Face

GRİ GREY

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




ALEXIX

MERMER GÖRÜNÜM MARBLE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



ALTUS

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC

REKTİFİYELİ
RECTIFIED


YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE

KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN

V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



5 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




ARCH

MERMER GÖRÜNÜM MARBLE LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

AÇIK GRİ LIGHT GREY

60x120 / 24"x48"



4 Face

GRİ GREY

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




ARISTO

MERMER GÖRÜNÜM MARBLE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

GRİ GREY

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



ASSOS

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



BARLETTA

MERMER GÖRÜNÜM MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BEYAZ WHITE

60x120 / 24"x48"



3 Face

BEJ BEIGE

60x120 / 24"x48"



3 Face

GRİ GREY

60x120 / 24"x48"



3 Face

TAUPE TAUPE

60x120 / 24"x48"



3 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



BELITA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



BELLATRIX

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC

REKTİFİYELİ
RECTIFIED


YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE

KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN


V²

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



5 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




BLACK ONYX

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



CALACATTA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



7 Face



EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

CALACATTA ORO

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC

REKTİFİYELİ
RECTIFIED


YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE

KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN

V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



7 Face



EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

CAMOUFLAGE

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



5 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



CARBON

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

GRİ GREY


60x120 / 24"x48"



5 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




CLEOPATRA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



DARKNESS

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONATILAR
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



ELAN

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC

REKTİFİYELİ
RECTIFIED


YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE

KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN

V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

KEMİK BONE

60x120 / 24"x48"



4 Face

GRI GREY

60x120 / 24"x48"



4 Face

KAHVERENGİ BROWN

60x120 / 24"x48"



4 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



ELITRA

MERMER GÖRÜNÜM MARBLE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

GEMMA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

PERLA PERLA

60x120 / 24"x48"



8 Face

SMOKE SMOKE

60x120 / 24"x48"



8 Face

SKY SKY

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



HIMALAYA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

ICE ICE

60x120 / 24"x48"



16 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



MADRAN

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

VANİLYA VANILLIA

60x120 / 24"x48"



8 Face

VİZON MINK

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




MAGNIFIQUE

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

SİYAH BLACK

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

MIA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC

REKTİFİYELİ
RECTIFIED


YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE

KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN

V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



7 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




MIRANDA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



OLBIA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

GRİ GREY

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



PALAZZO

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

GRİ GREY

60x120 / 24"x48"



11 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




PIEGATO

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



6 Face



EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

R O O T

MERMER GÖRÜNÜM MARBLE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

CREMA

60x120 / 24"x48"



6 Face

SILVER


60x120 / 24"x48"



4 Face

ASH

60x120 / 24"x48"



7 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



RUBİ

MERMER GÖRÜNÜM MARBLE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYE
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

KEMİK BONE

60x120 / 24"x48"



8 Face

GRI GREY

60x120 / 24"x48"



8 Face

KAHVERENGİ BROWN


60x120 / 24"x48"



8 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




STATUARIO GOYA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




STRATO

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



SWAN

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC

REKTİFİYELİ
RECTIFIED


YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE

KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN

V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




TURIN

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

gri GREY

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




ZENITH

MERMER GÖRÜNÜM MARBLE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



60X120 EBAT KATALOĞU

60X120 SIZE
CATALOGUE



bien

60x120

24"x48"

- 90 ARCIDES
- 92 AREN
- 94 BETON
- 96 BOHO
- 98 BONA DEA
- 100 CEMENTO
- 102 CONCEPT
- 106 CRAG
- 108 FUJI
- 110 LAS PALMAS
- 114 NAOS
- 116 NOMERLESS
- 118 ORION
- 120 PAMFILYA
- 122 QUARK
- 124 SALT CAVE
- 126 SERPANTINE
- 128 STORM ROCK
- 132 VOID

TAŞ & BETON


S T O N E & C O N C R E T E

ARCİDES

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

KEMİK BONE

60x120 / 24"x48"



4 Face

LATTE

60x120 / 24"x48"



4 Face

SMOKE


60x120 / 24"x48"



4 Face

GRİ GREY

60x120 / 24"x48"



4 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Yarı Parlak Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




A R E N

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Yarı Parlak Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




BETON

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BIANCO


60x120 / 24"x48"



7 Face

GRİ GREY

60x120 / 24"x48"



7 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Yarı Parlak Semi Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



BOHO

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

AÇIK GRİ LIGHT GREY

60x120 / 24"x48"



8 Face

KOYU GRİ DARK GREY

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




BONA DEA

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BIANCO


60x120 / 24"x48"



5 Face

AÇIK GRİ LIGHT GREY


60x120 / 24"x48"



5 Face

CREMA

60x120 / 24"x48"



7 Face

KOYU GRİ DARL GREY

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Yarı Parlak Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



CEMENTO

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYE
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

FİL DİŞİ IVORY

60x120 / 24"x48"



8 Face

GÜMÜŞ SILVER

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

CONCEPT

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



YARI PARLAK
LAPPATO



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BEYAZ WHITE

60x120 / 24"x48"



2 Face

BEJ BEIGE

60x120 / 24"x48"



3 Face

AÇIK GRİ LIGHT GREY

60x120 / 24"x48"



4 Face

KAHVERENGİ BROWN

60x120 / 24"x48"



2 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Yarı Parlak Semi Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



CONCEPT

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

HAİKİ KHAKİ

60x120 / 24"x48"



2 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



4 Face

GRI GREY

60x120 / 24"x48"



2 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Yarı Parlak Semi Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



C R A G

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



V²

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BEYAZ WHITE

60x120 / 24"x48"



5 Face

FİL DİŞİ IVORY

60x120 / 24"x48"



5 Face

GRİ GREY


60x120 / 24"x48"



5 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



5 Face

MOKA MOCHA

60x120 / 24"x48"



3 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



F U J I

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BEJ BEIGE

60x120 / 24"x48"



8 Face

GRİ GREY


60x120 / 24"x48"



8 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"




8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




L A S P A L M A S

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BEJ BEIGE


60x120 / 24"x48"



6 Face

GRI GREY

60x120 / 24"x48"



6 Face


BEYAZ WHITE

60x120 / 24"x48"




L A S P A L M A S

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

MOKA MOCHA

60x120 / 24"x48"



6 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



6 Face

CARBON

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x120cm 24"x48"	Parlak Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



NAOS

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BEYAZ WHITE

60x120 / 24"x48"



12 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




N O M E R L E S S

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BEYAZ WHITE

60x120 / 24"x48"



4 Face

VİZON MINK

60x120 / 24"x48"



4 Face

GRİ GREY


60x120 / 24"x48"



4 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x120cm 24"x48"	Yarı Parlak Semi Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



ORION

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BUZ ICE

60x120 / 24"x48"



3 Face

GRİ GREY

60x120 / 24"x48"



3 Face

KEMİK BONE

60x120 / 24"x48"



3 Face

KUM SAND

60x120 / 24"x48"



EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

PAMFİLYA

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



V²

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

AÇIK GRİ LIGHT GREY


60x120 / 24"x48"



4 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

QUARK

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

KEMİK BONE

60x120 / 24"x48"



10 Face

GRI GREY

60x120 / 24"x48"



10 Face

MOKA MOCHA

60x120 / 24"x48"



10 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



10 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

SALT CAVE

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BUZ ICE

60x120 / 24"x48"



17 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

S E R P A N T I N E

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BEYAZ WHITE

60x120 / 24"x48"



4 Face

KUM SAND

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



STORM ROCK

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

GRI GREY

60x120 / 24"x48"



5 Face

ANTRASİT ANTHRACITE

60x120 / 24"x48"



5 Face

COTTO

60x120 / 24"x48"



5 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



STORM ROCK

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

NEW GREEN

60x120 / 24"x48"



5 Face

SUOLO

60x120 / 24"x48"



5 Face

BEYAZ WHITE

60x120 / 24"x48"



5 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



VOID

TAŞ - BETON GÖRÜNÜM
STONE - CONCRETE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

KEMİK BONE

60x120 / 24"x48"



8 Face

GRİ GREY

60x120 / 24"x48"



8 Face

GREJ GREIGE

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



60X120 EBAT
KATALOĚU

60X120 SIZE
CATALOGUE



bien

60x120
24"x48"

136 LARIX

AHŞAP
WOOD

LARIX

AHŞAP GÖRÜNÜM
WOOD LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE




KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



**60X120 EBAT
KATALOŽU**

60X120 SIZE
CATALOGUE



60x120
24''x48''

140 COPER
142 FORTUNA
144 GRASSLAND
146 HYPNOS
148 JOYA

bien

MIX
M I X

C O P E R

MIX GÖRÜNÜM

MIX LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYE
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

SKY

60x120 / 24"x48"



4 Face

MOSS

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



FORTUNA

MIX GÖRÜNÜM
MIX LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



4 Face



EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

GRASSLAND

MIX GÖRÜNÜM
MIX LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONATİ
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

MAVİ BLUE


60x120 / 24"x48"



5 Face

YEŞİL GREEN

60x120 / 24"x48"



5 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




HYPNOS

MIX GÖRÜNÜM
MIX LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



JOYA

MIX GÖRÜNÜM
MIX LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC

REKTİFİYELİ
RECTIFIED


YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE

KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN


V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



1 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



60X120 EBAT
KATALOŽU

60X120 SIZE
CATALOGUE



bien

60x120
24''x48''

152 SUPER

154 WHITE&BLACK STAR

MONOCHROME


M O N O C H R O M E

SUPER

MONOKROM GÖRÜNÜM
MONOCHROME LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BEYAZ WHITE

60x120 / 24"x48"

12 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




WHITE & BLACK STAR

MONOKROM GÖRÜNÜM
MONOCHROME LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

WHITE STAR

60x120 / 24"x48"



12 Face

BLACK STAR

60x120 / 24"x48"



12 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Yarı Parlak Semi Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIALITIES

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIALITIES

PORSELEN VE TEKNİK PORSELENLER PORCELAINS AND TECHNICAL PORCELAINS

KONU THEME	BİEN BIEN STANDARDS	TS EN 14411 Annex-G		TEST YÖNTEMİ TEST METHOD
UZUNLUK VE GENİŞLİK LENGTH AND WIDTH	± 0,5 %	± 0,6 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KALINLIK THICKNESS	± 5 %	± 5 %	± 0,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR DÜZGÜNLÜĞÜ STRAIGHTNESS OF SIDES	± 0,3 %	± 0,5 %	± 1,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
GÖNYEDEN SAPMA RECTANGULARITY	± 0,5 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
MERKEZ EĞRİLİĞİ CENTER CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR EĞRİLİĞİ EDGE CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KÖŞE EĞRİLİĞİ WARPAGE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
YÜZEY KALİTESİ SURFACE QUALITY	% 5 kusurlu / defective	% 5 kusurlu / defective		TS EN ISO 10545 - 2
SU EMME WATER ABSORPTION	En fazla 0,5 %	En fazla 0,5 %		TS EN ISO 10545 - 3
KIRILMA DAYANIMI (≥7,5 mm) BREAKING STRENGTH (≥7,5 mm)	Min. 1300 N	Min. 1300 N		TS EN ISO 10545 - 4
KIRILMA DAYANIMI (<7,5 mm) BREAKING STRENGTH (<7,5 mm)	Min. 700 N	Min. 700 N		TS EN ISO 10545 - 4
EĞİLME MUKAVEMETİ MODULUS OF RUPTURE	Min. 35 N/mm²	Min. 35 N/mm²		TS EN ISO 10545 - 4
ÇARPMA DAYANIMI IMPACT RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 5
ISIL ŞOK DAYANIMI THERMAL SHOCK RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 9
ÇATLAMA DİRENCİ CRACKING RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 11
DONA DAYANIM FROST RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 12
LEKELENMEYE DAYANIM RESISTANCE TO STAINING	En az sınıf 3 / Min. Class 3	En az sınıf 3 / Min. Class 3		TS EN ISO 10545 - 14
ASİT/ALKALİLERE DAYANIM RESISTANCE TO ACIDS/ALKALIS	Sınıf LB - HB	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 13
EV KİMYASALLARINA DAYANIM RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEM.	En az sınıf B / Min. Class B	En az sınıf B / Min. Class B		TS EN ISO 10545 - 13
AŞINMA SINIFI ABRASION CLASS	En az II / Min. II	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 7

YER KAROLARI
FLOOR TILES

KONU THEME	BİEN BIEN STANDARDS	TS EN 14411 Annex-G		TEST YÖNTEMİ TEST METHOD
UZUNLUK VE GENİŞLİK LENGTH AND WIDTH	± 0,5 %	± 0,6 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KALINLIK THICKNESS	± 5 %	± 5 %	± 0,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR DÜZGÜNLÜĞÜ STRAIGHTNESS OF SIDES	± 0,3 %	± 0,5 %	± 1,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
GÖNYEDEN SAPMA RECTANGULARITY	± 0,5 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
MERKEZ EĞRİLİĞİ CENTER CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR EĞRİLİĞİ EDGE CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KÖŞE EĞRİLİĞİ WARPAGE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
YÜZEY KALİTESİ SURFACE QUALITY	% 5 kusurlu / defective	% 5 kusurlu / defective		TS EN ISO 10545 - 2
SU EMME WATER ABSORPTION	En fazla / Max 3,0 %	En fazla / Max 3,0 %		TS EN ISO 10545 - 3
KIRILMA DAYANIMI (≥7,5 mm) BREAKING STRENGTH (≥7,5 mm)	Min. 1100 N	Min. 1100 N		TS EN ISO 10545 - 4
KIRILMA DAYANIMI (<7,5 mm) BREAKING STRENGTH (<7,5 mm)	Min. 700 N	Min. 700 N		TS EN ISO 10545 - 4
EĞİLME MUKAVEMETİ MODULUS OF RUPTURE	Min. 30 N/mm²	Min. 30 N/mm²		TS EN ISO 10545 - 4
ÇARPMA DAYANIMI IMPACT RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 5
ISIL ŞOK DAYANIMI THERMAL SHOCK RESISTANCE	En az II / Min. II	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 7
ÇATLAMA DİRENCİ CRACKING RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 9
DONA DAYANIM FROST RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 11
LEKELENMEYE DAYANIM RESISTANCE TO STAINING	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 12
ASİT/ALKALİLERE DAYANIM RESISTANCE TO ACIDS/ALKALIS	Sınıf / Class GLB-GHB	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 13
EV KİMYASALLARINA DAYANIM RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEM.	En az sınıf / Min. Class GB	En az sınıf / Min. Class GB		TS EN ISO 10545 - 13
AŞINMA SINIFI ABRASION CLASS	En az sınıf 3 / Min. Class 3	En az sınıf 3 / Min. Class 3		TS EN ISO 10545 - 14

YER KAROLARI (PARLAK)
FLOOR TILES (GLOSSY)

KONU THEME	BİEN BIEN STANDARDS	TS EN 14411 Ek-J		TEST YÖNTEMİ TEST METHOD
UZUNLUK VE GENİŞLİK LENGTH AND WIDTH	± 0,5 %	± 0,6 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KALINLIK THICKNESS	± 5 %	± 5 %	± 0,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR DÜZGÜNLÜĞÜ STRAIGHTNESS OF SIDES	± 0,3 %	± 0,5 %	± 1,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
GÖNYEDEN SAPMA RECTANGULARITY	± 0,5 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
MERKEZ EĞRİLİĞİ CENTER CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR EĞRİLİĞİ EDGE CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KÖŞE EĞRİLİĞİ WARPAGE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
YÜZEY KALİTESİ SURFACE QUALITY	% 5 kusurlu / defective	% 5 kusurlu / defective		TS EN ISO 10545 - 2
SU EMME WATER ABSORPTION	En fazla / Max 6,0 %	En fazla / Max 6,0 %		TS EN ISO 10545 - 3
KIRILMA DAYANIMI (≥7,5 mm) BREAKING STRENGTH (≥7,5 mm)	Min. 1000 N	Min. 1000 N		TS EN ISO 10545 - 4
KIRILMA DAYANIMI (<7,5 mm) BREAKING STRENGTH (<7,5 mm)	Min. 600 N	Min. 600 N		TS EN ISO 10545 - 4
EĞİLME MUKAVEMETİ MODULUS OF RUPTURE	En az 22 N/mm²	En az 22 N/mm²		TS EN ISO 10545 - 4
ÇARPMA DAYANIMI IMPACT RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 5
AŞINMA SINIFI ABRASION CLASS	Min. II	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 7
ISIL ŞOK DAYANIMI THERMAL SHOCK RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 9
ÇATLAMA DİRENCİ CRACKING RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 11
DONA DAYANIM FROST RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 12
ASİT/ALKALİLERE DAYANIM RESISTANCE TO ACIDS/ALKALIS	Sınıf LB-HB	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 13
EV KİMYASALLARINA DAYANIM RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEM.	En az Sınıf B / Min. Class B	En az sınıf B / Min. Class B		TS EN ISO 10545 - 13
LEKELENMEYE DAYANIM RESISTANCE TO STAINING	En az sınıf 3 / Min. Class 3	En az sınıf 3 / Min. Class 3		TS EN ISO 10545 - 14

YER KAROLARI (MAT)

FLOOR TILES (MATT)

KONU THEME	BIEN BIEN STANDARDS	TS EN 14411 Ek- H		TEST YÖNTEMİ TEST METHOD
UZUNLUK VE GENİŞLİK LENGTH AND WIDTH	± 0,5 %	± 0,6 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KALINLIK THICKNESS	± 5 %	± 5 %	± 0,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR DÜZGÜNLÜĞÜ STRAIGHTNESS OF SIDES	± 0,3 %	± 0,5 %	± 1,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
GÖNYEDEN SAPMA RECTANGULARITY	± 0,5 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
MERKEZ EĞRİLİĞİ CENTER CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR EĞRİLİĞİ EDGE CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KÖŞE EĞRİLİĞİ WARPAGE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
YÜZEY KALİTESİ SURFACE QUALITY	% 5 kusurlu / defective	% 5 kusurlu / defective		TS EN ISO 10545 - 2
SU EMME WATER ABSORPTION	En fazla / Max 3,0 %	En fazla / Max 3,0 %		TS EN ISO 10545 - 3
KIRILMA DAYANIMI (≥7,5 mm) BREAKING STRENGTH (≥7,5 mm)	Min. 1100 N	Min. 1100 N		TS EN ISO 10545 - 4
KIRILMA DAYANIMI (<7,5 mm) BREAKING STRENGTH (<7,5 mm)	Min. 700 N	Min. 700 N		TS EN ISO 10545 - 4
EĞİLME MUKAVEMETİ MODULUS OF RUPTURE	En az 30 N/mm²	En az 30 N/mm²		TS EN ISO 10545 - 4
ÇARPMA DAYANIMI IMPACT RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 5
AŞINMA SINIFI ABRASION CLASS	Min. II	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 7
ISIL ŞOK DAYANIMI THERMAL SHOCK RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 9
ÇATLAMA DİRENCİ CRACKING RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 11
DONA DAYANIM FROST RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 12
ASİT/ALKALİLERE DAYANIM RESISTANCE TO ACIDS/ALKALIS	Sınıf LB-HB	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 13
EV KİMYASALLARINA DAYANIM RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEM.	En az sınıf B / Min. Class B	En az sınıf B / Min. Class B		TS EN ISO 10545 - 13
LEKELENMEYE DAYANIM RESISTANCE TO STAINING	En az sınıf 3 / Min. Class 3	En az sınıf 3 / Min. Class 3		TS EN ISO 10545 - 14

PORSELEN KOLEKSİYONLARI

PORCELAIN TILES COLLECTIONS

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	EBAT / SIZE	KENAR / EDGE	KALINLIK / THICKNESS	KUTU BOX			PALET PALLET			
				ADET PIECE	MİKTAR QUANTITY (m²)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	KUTU BOX	MİKTAR QUANTITY (m²)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	PALET EBADI PALLET SIZE
Teknik Porselen / Technical Porcelain	60x120x0,7	Rektifiyeli / Rectified	7	3	2,16	36	30	64,8	1100	87x121
Teknik Porselen / Technical Porcelain	60x120x2	Rektifiyeli / Rectified	20	2	1,44	65	16	23,04	1060	74x121

SEMBOLLER SYMBOLS



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



REKTİFİYESİZ
NON RECTIFIED



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



YARI PARLAK
LAPPATO



SATIN MAT
SATEN MATT



MAT
MATT

GÖRÜNÜM FARKLILIKLARI DERECELERİ SHADE VARIATION



AYNI GÖRÜNÜM
UNIFORM APPEARANCE



HAFİF FARKLILIK
SLIGHT VARIATION



ÖNEMLİ FARKLILIK
MODERATE VARIATION



RASTGELE FARKLILIK
RANDOM VARIATION

CTDA değeri olan aynı üretim partisindeki karoların, görünüm farklılıklarını (doku, renk, ton ve motif bakımından) ifade eden teknik özellikler, dört farklı kriterde değerlendirilir.

The color shade or shades of all tiles vary to some degree from piece to piece, for each single production. At least several pieces from the same production should be reviewed whenever possible to determine acceptable color shade variations. Any questions or concerns about your tile selection should be clarified prior to installation.

YER KAROLARININ AŞINMA DİRENÇLERİ ABRASION RESISTANCE OF FLOOR TILES



DÜŞÜK YOĞUN TRAFİK
LOW TRAFFIC



ORTA YOĞUN TRAFİK
MEDIUM TRAFFIC



YOĞUN TRAFİK
HEAVY TRAFFIC



ÇOK YOĞUN TRAFİK
EXTRA TRAFFIC

DÜŞÜK-YOĞUN TRAFİK: Aşındırıcı dış etkenlere kapalı, yumuşak ayakkabı ile dolaşılan zeminlerde kullanılan karolardır. Oturma odası, mutfak, antre, merdivenler gibi orta yoğun trafiğe maruz kalacak alanlara uygun değildir.

LOW TRAFFIC: Tiles suited for general residential traffic. For areas that are walked on by soft soled or normal footwear without any scratching dirt. Not suitable for kitchen, entrance halls, stairs and other areas subjected to medium traffic.

ORTA-YOĞUN TRAFİK: Hareket yoğunluğunun orta-yoğun derecede olduğu yerlerde, kum gibi aşındırıcı malzemelerden korunan mekanlarda kullanılan karolardır. Koridor, mutfak, balkon, teras gibi tüm evin içinde, otel odalarında fazla trafiğin yaşanmadığı ofislerde kullanılabilir.

MEDIUM TRAFFIC: Tiles suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and soil; for example corridors, private kitchens, balconies, terraces, hotel rooms.

YOĞUN TRAFİK: Hareket yoğunluğunun yüksek olduğu, dışarıyla devamlı temas halindeki alanlarda kullanılan karolardır. Mağaza, otel, restoran, bar, okul ve ofis gibi yerlerde kullanılabilir.

HEAVY TRAFFIC: Tiles suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion, for example shops, hotels, restaurants, bars, schools, offices. Particularly suitable for areas in direct contact with outside.

ÇOK YOĞUN TRAFİK: Trafiğin aşırı yoğun olduğu iç ve dış mekanlarda kullanılmaya uygundur.

EXTRA TRAFFIC: Suitable for heavy traffic indoor and outdoor environments.

SERTİFİKALAR CERTIFICATION

TSE
ÇİFT YILDIZ KRİTERİNE UYGUNLUK BELGESİ
TSI CERTIFICATE OF CONFORMITY TO DOUBLE STAR CRITERIA



EN 14411
TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARD FOR CERAMIC TILES



ISO 9001
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 45001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 14001
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 27001
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 50001
ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ
ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS



CE
CE UYGUNLUK BEYANI
DECLARATION OF PERFORMANCE



AEO
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLÜK STATÜSÜ SERTİFİKASI
AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR CERTIFICATE



GREENGUARD
DÜŞÜK KİMYASAL EMİSYON SERTİFİKASI
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISIONS - GOLD



SASO ISO 13006/2018



UPEC



ÖDÜLLERİMİZ AWARDS


A'DESIGN AWARD



IDA DESIGN AWARDS




ELLE DECORATION INTERNATIONAL DESIGN AWARDS



RAF ÖDÜLLÜ AWARD



REDDOT DESIGN AWARD



KULLANIM KILAVUZU

Aşağıdaki bilgiler karoların kullanımında en fazla verimi almak ve uzun süreli kullanım sağlamak adına yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır.

KARO SEÇİMİ

- Seramik malzemelerin kullanım koşullarına uygun ve uzun ömürlü olması adına seçimlerinin özenle yapılması gerekmektedir. Kullanım alanına göre aşağıdaki sınıflandırma dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.
- 1. Duvar Karosu: İç mekan duvar
- 2. Yer Karosu: İç mekan yer ve duvar
- 3. Porselen Karo: İç mekan yer ve duvar, dış mekan yer ve duvar ve cephe
- 4. Teknik Porselen Karo: İç mekan yer ve duvar, dış mekan yer ve duvar ve cephe
- Ürünlerin kullanım alanlarının özellikleri ile uyumlu olması verimliliği arttırmaktadır. Bu nedenle yaya trafiğinin ya da aşınmanın yüksek olduğu alanlarda trafik yoğunluğuna uygun ürünlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. İlgili trafik yoğunluğu bilgileri ürünlerin yanında yer almaktadır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

- Ürünler uygulanırken uygulama talimatlarına dikkat edilmelidir. Karolar uygulanmadan önce ton ve kalibre kontrolleri yapılmalı, aynı alana uygulanacak ürünlerin aynı tonda ve kalibrede olmasına özen gösterilmelidir. Desen takibi yapan ürünler aynı yönde döşenmelidir. İlgili talimatlar kutular üzerinde yer almaktadır.
- Karolar şaşırtmacalı uygulamalar yapılarak da uygulanmaktadır. Özellikle dikdörtgen formdaki ahşap görünümlü ürünlerde sıklıkla şaşırtmaca yöntemi kullanılmaktadır. Karo üretiminde çok yüksek ısılar kullanılması nedeniyle TSE standartlarında deformasyonlar ile karşılaşılabilir. Bu nedenle büyük ebatlı ürünlerde kama (takoz) uygulaması ile uygulanması son derece faydalı olacaktır. Bu yöntem zemin ve işçilik kaynaklı hataları ortadan kaldıracak, ürünlerin üretimi sırasında oluşan kabul edilebilir deformasyonları da en az seviyeye indirecektir.
- Karolar belli bir derz aralığı bırakılarak uygulanmalıdır. İlgili derz aralıkları; Rektifiye edilmiş karolarda minimum 1 mm en iyi sonuç için 2 mm, rektifiye edilmemiş karolarda minimum 2 mm en iyi sonuç için 3 mm olacak şekilde verilmelidir.

KULLANIM KOŞULLARI

- Yaşam alanlarını kaplayan seramik karolar dekor ve bordür grupları ile daha hareketli ve zengin görünüme kavuşmaktadır. Bu nedenle bordür ve dekor ürünlerin dekoratif amacı daha ön plandadır. Bu ürünlerin yüzey dayanıklılıkları ve aşınma değerleri diğer ürünler kadar yüksek olmayabilir. Dekor ve bordür ürünlerde altın, platin, bakır gibi metalik renkler kullanılmaktadır. Bu tip metalik renkler yoğun asit içerikli temizlik maddeleri ile aşınmakta ve zaman içerisinde zarar görmektedir. Bu nedenle bordür ve dekor ürünlerinin asitli temizlik maddeleri ile temizlenmemesi, sabunlu ya da nemli bir bez ile temizlenmesi gerekmektedir. İlgili bilgileri katalogumuzda ürün çevresinde görebilirsiniz.

USER'S MANUAL

The information provided below has been prepared in order to guide the user for achieving maximum efficiency in usage of the tiles and ensuring usage for a long time.

SELECTION OF THE TILES

- Selection of ceramic materials has to be done with care in order that they are suitable for the usage conditions and they have a long life. Selection has to be made by taking into account the classification provided below based on the area of usage.
- 1. Wall Tiles: For indoor walls
- 2. Floor Tiles: For indoor floors and walls
- 3. Porcelain Tiles: For indoor floors and walls, outdoor floors, walls and facades
- 4. Technical Porcelain Tiles: For indoor floors and walls, outdoor floors, walls and facades
- Suitability of the products with the specifications of usage areas increases efficiency. As such, it would be beneficial to select products which are suitable for traffic intensity in areas where pedestrian traffic intensity is high. Information as to relevant traffic intensity is provided with the products.

ISSUES TO BE CONSIDERED IN APPLICATION

- Instructions must be followed carefully while applying the tiles. Tone and calibration controls of the tiles must be made before the application and care should be taken to ensure that products to be applied to an area are in the same tone and calibration. Products, with patterns following each other, must be laid in the same direction. The relevant instructions are provided on the boxes.
- Tiles are also applied in twisted layout applications. Twisting method is frequently used especially in rectangular form wood-like products. There may be deformations according to TSI standards due to usage of very high temperature during production of tiles. As such, wedge application it is very useful while applying big size products. This method will eliminate the defects arising from floor and labor and minimize considerable deformation levels which can occur during the production.
- The tiles should be applied with a certain joint space. Relevant joint spaces should be as follows: minimum in 1 mm in rectified tiles and 2 mm for best results and minimum 2 mm in unrectified tiles and 3 mm for best results.

USAGE CONDITIONS

- Ceramic tiles which cover living areas are getting more active and richer appearance with décor and border groups. As such, decorative purpose of décor and border products stands out more. The surface resistances and abrasion resistances of these products are not high compared to other products. Décor and border products contain metallic colors such as gold, platinum and copper. These products with metallic colors are abraded because of cleaning products which contains acid and they may get damaged by time. As such, décor and border products should not be cleaned with acid cleaning agents and must be cleaned with soap or with a damp cloth. You can see relevant information in our catalog near the product.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TURİZM VE TİC. A.Ş.

Acıbadem Mahallesi Gömeç Sokak No: 39 Kadıköy / İstanbul
T: +90 216 614 10 60 (Pbx) F: +90 216 614 10 85
info@bienseramik.com.tr | www.bienseramik.com.tr

BİLECİK 1. FABRİKA / BİLECİK 1st FACTORY

Pelitözü Köyü, Ayazma Sokak No: 57 Merkez / Bilecik
T: +90 228 214 80 00 (Pbx) F: +90 228 216 01 81

BİLECİK 2. FABRİKA / BİLECİK 2nd FACTORY

Hürriyet 2. OSB Mahallesi, 10. Cadde No: 6/1 Merkez / Bilecik
T: +90 228 214 80 00 (Pbx) F: +90 228 216 01 81

BOZÜYÜK FABRİKA / BOZÜYÜK FACTORY

Seramik Caddesi, 11400 Bozüyük / Bilecik
T: +90 228 314 02 00 (Pbx) F: +90 228 314 02 10

İHRACAT YÖNETİMİ
EXPORT MANAGEMENT

export@bienseramik.com.tr
T: +90 216 614 10 60

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ / REGIONAL OFFICE

Adana Bölge	:	0538 865 72 28
Ankara / İç Anadolu Bölge	:	0532 471 58 34
Antalya / Akdeniz Bölge	:	0531 371 17 20
Bursa / Güney Marmara Bölge	:	0530 344 35 09
Diyarbakır / Güneydoğu Anadolu Bölge	:	0533 475 86 73
İstanbul Anadolu ve Batı Karadeniz Bölge	:	0536 645 03 16
İstanbul Avrupa ve Trakya Bölge	:	0530 549 17 39
İzmir / Ege Bölge	:	0535 490 82 19
	:	0530 919 95 45
Kayseri / İç Anadolu Bölge	:	0530 179 21 85
Samsun / Karadeniz Bölge	:	0530 179 21 86
Trabzon / Doğu Karadeniz Bölge	:	0532 367 64 17

Firmamız bu katalogda yer alan paketleme bilgileri
ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Our company reserves its right to make changes to the packaging details
and product features specified in this catalogue.



Baskı Tarihi: - 2026

Date Printed: - 2026

bien