

Bien

DUVAR KAROSU
KOLEKSIYONLARI

WALL TILE COLLECTIONS

30x90
40x120

| | |
|-----------------|----|
| AGATHA | 7 |
| ANTIQUE CARRARA | 5 |
| ASTORIA | 43 |
| BIANCO LASA | 11 |
| BRANO | 40 |
| BRILLO | 38 |
| CALACATTA MARMI | 47 |
| CLASSE | 13 |
| EMILY | 35 |
| EVA | 37 |
| FAMOUS | 19 |
| GARDEN | 23 |
| GRAND | 27 |
| NUVOLA | 49 |
| PAREL | 65 |
| PARISIAN | 17 |
| PERA | 61 |
| ROCK | 31 |
| TERRA | 57 |
| VENEZIA | 53 |
| VIGO | 51 |
| WILD ONIX | 15 |

Beyaz durudur, kapsayıcıdır, her şeyi tamamlar, mekanlara karakter katar.

Işığın duvarlarda yaptığı dans sizi büyüleyecek.

*The color white is pure, inclusive and brings character...
Dance of the light upon the walls will mesmerise you.*



**“ SANATTA VE ŞİİRDE,
KİŞİLİK HER ŞEYDİR. ”**

**“ Personality is everything in art and
poetry. ”**

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE



40x120 16x48"

GRV³



40x120 16x48" DEKOFON DECOFON

GRV³




40x120 16x48" DEKOR DECOR

GRV³



40x120 16x48" POLYGON DEKOR DECOR

GRV³



60x60 24x24"

tp GRV³

NANO




AGATHA

Kontrast yaratmak cesaret ister.

Bien geniş ölçekli duvar karoları cesur olmayı kolaylaştırıyor.

Creating contrast requires courage.


With Bien wall tiles of wide dimensions it's easier to be brave.



**“ HER ÇOCUK SANATÇIDIR.
ASIL MESELE BÜYÜDÜKTEN
SONRA DA SANATÇI
KALABİLMEKTİR. ”**

**“ Every child is an artist. The challenge is
to remain an artist after you grow up ”**

PABLO PICASSO



40x120 16x48" BEYAZ WHITE

GRV³



40x120 16x48" BEYAZ DEKOFON WHITE DECOFON

GRV³



40x120 16x48" BEYAZ DEKOR WHITE DEKOR

GRV³



40x120 16x48" BEYAZ LEAF DEKOR WHITE LEAF DEKOR

GRV³



40x120 16x48" BEYAZ LINE DEKOR WHITE LINE DEKOR

GRV³




NANO

60x60 24x24" BEYAZ WHITE


tp GRV³

MRV³



40x120 16x48" SİYAH BLACK

GRV³




40x120 16x48" SİYAH DEKOFON BLACK DECOFON

GRV³



40x120 16x48" SİYAH DEKOR BLACK DECOR

GRV³




40x120 16x48" SİYAH LEAF DEKOR BLACK LEAF DECOR

GRV³



60x60 24x24" SİYAH BLACK

tp GRV³



40x120 16x48" SİYAH LINE DEKOR BLACK LINE DECOR

GRV³




**BIANCO
LASA**



40x120 16x48"

GRV³



40x120 16x48" DEKOFON DECOFON

GRV³



40x120 16x48" SNOW DEKOFON DECOFON

GRV³




60x60 24x24"

tp GRV³

Bien duvar karoları iç mekanlara dinginlik ve zarafet katıyor.

Beyaz arındır, huzur ve ferahlık verir.

*With Bien wall tiles let the serenity and grace be with you...
The color white brings peace, pureness and comfort.*



“ SANAT, ÖZGÜRLÜK VE
YARATICILIK TOPLUMU
SİYASETTEN DAHA HIZLI
DEĞİŞTİRİR. ”

“ Art, freedom and creativity will change
society faster than politics. ”

VICTOR PINCHUK



40x120 16x48" WHITE

GRV³



40x120 16x48" WHITE DEKOFON DECOFON

GRV³



60x60 24x24" WHITE

GRFV³

NANO



WILD ONIX



40x120 16x48" ICE

GRV³



40x120 16x48" ICE DEKOFON DECOFON

GRV³




40x120 16x48" ICE FLORAL DEKOR DECOR

GRV³



40x120 16x48" ICE TULLE DEKOR DECOR

GRV³




60x60 24x24" ICE

tp GRV³ | MRV³

NANO



PARISIAN




40x120 16x48" BEYAZ WHITE

SRV³



40x120 16x48" BEYAZ DEKOFON WHITE DECOFON

SRV³




40x120 16x48" BEYAZ FILE DEKOR WHITE MESHED DECOR

SRV³



40x120 16x48" BEYAZ GEO DECOR WHITE GEO DECOR

SRV³



60x60 24x24" BEYAZ WHITE

tpMRV³



FAMOUS

Beyazın gücü iç mekanlarda genişlik, ferahlık ve temizlik duygusunu pekiştiriyor.

Ona bir şans verin!


*The power of white enhances the feelings of width, spaciousness and cleanliness in interiors.
Give it a chance!*



**“ RENK TASARIMIN
KALİTESİNE BİR HOŞLUK
GETİRMEZ - TASARIMI
GÜÇLENDİRİR. ”**


**“ Colour does not add a pleasant quality
to design – it reinforces it. ”**

PIERRE BONNARD




40x120 16x48" GRI GREY

↓ MR v³




40x120 16x48" GRI DEKOFON GREY DECOFON

↓ MR v³



60x60 24x24" GRI GREY

tp MR v³




30x90 12x36" GRI GREY

MRV³




30x90 12x36" GRI DEKOFON GREY DECOFON

MRV³



30x90 12x36" GRI TRIANGLE DEKOFON
GREY TRIANGLE DECOFON

MRV³



45x45 18x18" GRI GREY

MRV³




GARDEN

Sıradışı mekanlar yaratmak için sıradışı tasarımlardan destek alın.

Bien duvar karoları yaratıcılığı, kullanım kolaylığıyla birleştiriyor.

In order to create extraordinary spaces, get the support of extraordinary designs.

Bien wall tiles combine creativity with the ease of use.



“AÇIKLANAMIYORSA
SANATTIR. KİMSE BİR
AÇIKLAMA İSTEMİYORSA
MODADIR. AÇIKLAMAYA
GEREK YOKSA TASARIMDIR.”

“It's art if can't be explained.
It's fashion if no one asks for an explanation.
It's design if it doesn't need explanation.”

WOUTER STOKKEL

GARDEN



40x120 16x48" CREMA

↓ MR V²



40x120 16x48" SMOKE

↓ MR V²




40x120 16x48" CHOCOLATE

↓ MR V²




40x120 16x48" GOLD DEKOR DECOR

↓ MR V²



40x120 16x48" MIX DEKOR DECOR

↓ MR V²



40x120 16x48" PLATIN DEKOR PLATINIUM DECOR

↓ MR V²



60x60 24x24" CREMA

↓ MR V²



GRAND



40x120 16x48" WHITE

MRV³



40x120 16x48" WHITE PATCHWORK DEKOFON DECOFON

MRV³



40x120 16x48" WHITE ORGANIC DEKOFON DECOFON

MRV³



60x60 24x24" WHITE

MRV³



40x120 16x48" ASH

MRV³



40x120 16x48" ASH PATCHWORK DEKOFON DECOFON

MRV³



40x120 16x48" ASH ORGANIC DEKOFON DECOFON

MRV³



60x60 24x24" ASH

MRV³



40x120 16x48" CREAM

MRV³



40x120 16x48" CREAM PATCHWORK DEKOFON DECOFON

MRV³



40x120 16x48" CREAM ORGANIC DEKOFON DECOFON

MRV³



60x60 16x48" CREAM


MRV³



ROCK

Bien duvar karoları doğal dokulardan esinleniyor,
doğada en sevdiğiniz dokuları evinize taşıyor.

*Bien wall tiles are inspired by natural textures,
and they bring your favorite patterns of nature to your house.*




“ TASARIM ANNE GİBİDİR. O
ETRAFTAYSA KİMSE FARK
ETMEZ. AMA DEĞİLSE
HERKES FARK EDER. ”

“ Design is like a mom, nobody notices when she's around, but everybody misses her when she's not ”


SANTIAGO BORRAY

ROCK



40x120 16x48" LIGHT NATURA

GRV³




40x120 16x48" LIGHT NATURA DEKOFON DECOFON

GRV³



40x120 16x48" LIGHT NATURA DEKOR DECOR

GRV³



60x60 24x24" LIGHT NATURA

GRV³



40x120 16x48" DARK NATURA

GRV³




40x120 16x48" DARK NATURA DEKOFON DECOFON

GRV³



40x120 16x48" DARK NATURA DEKOR DECOR

GRV³




60x60 24x24" DARK NATURA

GRV³


EMILY






40x120 16x48" BIANCO

GR V'



40x120 16x48" SILVER

GR V'




40x120 16x48" SILVER DEKOR DECOR

GR V'



Bu ürünün yüzeyi asitlere karşı çok hassastır. Asidik temizleyicilerle temizlemeyiniz.
The surface of this product is very sensitive to acids. Don't use acidic agents for cleaning.



40x120 16x48" BEYAZ WHITE

MRV¹



40x120 16x48" BEYAZ DEKOFON WHITE DECOFON

MRV¹



40x120 16x48" BEYAZ DEKOR WHITE DECOR

MRV¹

Bien 30x90 ve 40x120 koleksiyonları duvar karosu olarak her çeşit tasarımda üretilebiliyor.

Kolayca uygulanıyor ve hafifliğiyle benzerlerinden ayrılıyor.

Bien 30x90 and 40x120 collections are manufactured in every style and design as wall tiles.

Easy to apply, unique with their lightness.




“ DETAYLAR SADECE
DETAY DEĞİLDİR,
TASARIMI ONLAR
OLUŞTURUR. ”

“ The details are not the details,
they make the design ”


CHARLES EAMES

BRILLO




40x120 16x48" PARLAK BEYAZ GLOSSY WHITE

↓ G R v¹



30x90 12x36" PARLAK BEYAZ GLOSSY WHITE

↓ G R v¹



30x90 12x36" PARLAK PERGAMON GLOSSY PERGAMON


↓ G R v¹

Bien, teknolojiyi zanaatla birleřtiriyor, banyolarınıza size özgü bir karakter, size özgü renkler kazandırıyor.

***Türkiye’de dijital teknoloji ile üretilen duvar karolarının
ilk üreticisi olmanın gururunu yaşıyor...***

*We combine technology and workmanship, so that we can offer a unique character and
color to your bathroom design.*


Bien is proud to be the first ever manufacturer of digitally produced wall tiles in Turkey...



**“ ALIŞILDIK ŞEYLERE,
ALIŞILMADIK
GÖZLERLE BAKIN. ”**


*“ Look at usual
things with
unusual eyes ”*

VICO MAGISTRETTI




40x120 16x48" MAT BEYAZ MATT WHITE

MR v1



30x90 12x36" MAT BEYAZ MATT WHITE

MR v1



30x90 12x36" MAT PERGAMON MATT PERGAMON

MR v1

Son yılların en sık tercih edilen banyo karoları 30x90 ve 40x120 büyük küçük tüm mekanlar için uygun, **çünkü genişlik ve ferahlık duygusunu pekiştiriyor.**
Recently the most preferred bathroom tiles, 30x90 and 40x120 are fit for both small and big spaces as they reinforce the feeling of amplitude.



“ İNSANLAR
KENDİLERİNİ
GÖRMEZDEN
GELEN TASARIMI
GÖRMEZDEN GELİR. ”

“ People ignore
designs that
ignore people. ”

FRANK CHIMERO



ASTORIA

Ev, kendimizi güvende hissettiğimiz ve **her halimizle kendimiz olabildiğimiz yer.**
Evimiz, rahatladığımız, eğlendiğimiz, kendimizi ifade ettiğimiz yer.


Home is where we feel safe and where we can be ourselves in every possible way. Our home is where we relax, have fun and express ourselves.



“ ÖNCE BİZ EVLERİMİZE
ŞEKİL VERİRİZ,
SONRA EVLERİMİZ
BİZE. ”

“ We shape
our homes and
then our homes
shape us. ”

WINSTON CHURCHILL



30x90 12x36" CREMA

↓ GRV³



30x90 12x36" CREMA DEKOFON DECOFON

↓ GRV³



30x90 12x36" CREMA DEKOR DECOR

↓ GRV³




30x90 12x36" TURKUAZ TURQUOISE

↓ GRV³



30x90 12x36" TURKUAZ DEKOFON DECOFON

↓ GRV³




30x90 12x36" TURKUAZ DEKOR TURQUOISE DECOFON

↓ GRV³




45x45 18x18" CREMA

↓ MRV³




30x90 12x36" GRİ GREY

GRV³




30x90 12x36" GRİ DEKOFON GREY DECOFON

GRV³



30x90 12x36" GRİ DEKOR GREY DECOR

GRV³




30x90 12x36" KAHVE BROWN

GRV³



30x90 12x36" KAHVE DEKOFON BROWN DECOFON

GRV³



30x90 12x36" KAHVE DEKOR BROWN DECOR

GRV³



**CALACATTA
MARM**




30x90 12x36"

MRV³




30x90 12x36" DEKOFON DECOFON

MRV³




30x90 12x36" LEAF DEKOFON DECOFON

MRV³



30x90 12x36" DEKOR DECOR

MRV³




45x45 18x18"

MRV³



NUVOLA



30x90 12x36" BEYAZ WHITE

SRV³




30x90 12x36" BEYAZ DEKOFON WHITE DECOFON

SRV³



30x90 12x36" BEYAZ DEKOR WHITE DECOR

SRV³



45x45 18x18" BEYAZ WHITE

MRV³



30x90 12x36" BEYAZ WHITE



30x90 12x36" BEYAZ DEKOFON WHITE DECOFON



45x45 18x18" BEYAZ WHITE



Teknoloji yatırımları, Bien'i Türkiye'nin çalışılan kapasite bakımından en büyük duvar karosu üreticisi yapıyor. **Duvar karosunda 400dpi baskı kalitesinde çözünürlükle, muhteşem desenler gerçek oluyor.**

Thanks to the technology investments, Bien is the biggest wall tile manufacturer of Turkey in terms of capacity. Wall tiles with gorgeous prints of 400dpi resolution we can do it.



“ TASARIM SANAT
OLABİLİR. TASARIM
BASİT OLABİLİR.
TAM DA BU YÜZDEN
KARMAŞIKTIR. ”

“ Design can be art. De-
sign can be simple.
That's why
it's so complicated. ”

PAUL RAND



VENEZIA

Bien, *iyi tasarımların ve yaratıcı çözümlerin gücüne inanıyor.*

Kısa sürede üretilebilen ve netliğiyle nefes kesen desenler, Bien'in geniş ürün gamında sizi bekliyor.

Bien believes in the power of good designs and creative solutions.

Meet our substantial product range manufactured in a short period of time and breath taking with high definiton.



“ İYİ TASARIM
EBEDİDİR. ”

“ Good design is
forever. ”

VAN DAY TRUEX

VENEZIA



30x90 12x36" ANTRASİT ANTHRACITE

GRV³



30x90 12x36" ANTRASİT ZİGZAG DEKOFON ANTHRACITE ZIGZAG DECOFON

GRV³



30x90 12x36" ANTRASİT DEKOR ANTHRACITE DECOR

GRV¹



30x90 12x36" COTTO

GRV³



30x90 12x36" COTTO ZİGZAG DEKOFON ZIGZAG DECOFON

GRV³



30x90 12x36" COTTO DEKOR DECOR

GRV¹

MOZAİKLER / MOSAICS



32x42 cm



30,5x30,5 cm



30x90 12x36" BEYAZ WHITE

GRV³



30x90 12x36" BEYAZ ZİGZAG DEKOFON WHITE ZIGZAG DECOFON

GRV³



30x90 12x36" BEYAZ DEKOR WHITE DECOR

GRV¹



30x90 12x36" MIX DEKOR DECOR

GRV¹



45x45 18x18" BEYAZ WHITE

GRV³

MOZAIKLER / MOSAICS



32x42 cm




30,5x30,5 cm



TERRA

Bejin özgürlük alanı bütün renklere yer açıyor. Koyu ve parlak renkleri yorucu bulanlar, sıkıldıkça değiştirebilecekleri **küçük ve renkli detaylar için bejin nötr dünyasını tercih ediyor.**

Beige offers an open space for all other colors. Those who find dark and bright hues weary prefer beige's neutral touch where they can easily uplift their bathroom with small and colorful details.



“ BEJ ATMOSFERDİR.
PORSELENDİR, FİLDİŞİDİR,
KREMDİR, TAŞTIR,
KIZARMIŞ EKMEKTİR,
KAPUÇİNODUR.
İYİDİR, SİHİRLİDİR. ”

“ Beige is atmosphere. It's bisque,
it's ivory, it's cream, it's stone,
it's toast, it's cappuccino. It's well,
it's magic. ”

ALBERT HADLEY


TERRA



30x90 12x36" BEYAZ WHITE



30x90 12x36" GRİ GREY



30x90 12x36" BEYAZ DEKOFON WHITE DECOFON



30x90 12x36" GRİ DEKOFON GREY DECOFON



45x45 18x18" BEYAZ WHITE



45x45 18x18" GRİ GREY





30x90 12x36" BEJ BEIGE

MR V²




30x90 12x36" TURKUAZ TURQUIOSE

MR V²



30x90 12x36" BEJ DEKOFON BEIGE DECOFON

MR V²



30x90 12x36" TURKUAZ DEKOFON TURQUIOSE DECOFON

MR V²



45x45 18x18" BEJ BEIGE

MR V²



30x90 12x36" GÜL KURUSU DRIED ROSE

MR V²



30x90 12x36" GÜLKURUSU DEKOFON DRIED ROSE DECOFON

MR V²



30x90 12x36" MIX DEKOFON DECOFON

MR V²




PERA

30x90 ve 40x120 karolar, sade ve zarif tasarımlarıyla, gösterişten uzak ve şık mekanlar yaratıyor.

Sadece konutlarda değil, ticari ünite banyolarında da kendine has kimliğiyle dikkat çekiyor.

30x90 and 40x120 collections create unimposing but stylish spaces with their simple and elegant design.

Not only residential but also commercial buildings' bathrooms garner a new identity under their charm.




“ SADELİK EN YÜKSEK
GELİŞMİŞLİK
DÜZEYİDİR. ”

“ Simplicity is the
ultimate
sophistication. ”


LEONARDO DA VINCI

PERA



30x90 12x36" WHITE

MR V²




30x90 12x36" WHITE DEKOFON DECOFON

MR V²



45x45 18x18" WHITE

MR V²



30x90 12x36" L.GREY

MR V²



30x90 L.GREY DEKOFON DECOFON

MR V²



45x45 18x18" L.GREY

MR V²



30x90 12x36" GREY

MR v²



30x90 12x36" GREY DEKOFON DECOFON

MR v²




45x45 18x18" GREY

MR v²



PAREL



30x90 12x36" BEYAZ WHITE

MRV²

PAKETLEME VE TEKNİK DETAYLAR

PACKAGING AND TECHNICAL DETAILS

| ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE | EBAT / SIZE | KENAR / EDGE | KUTU BOX | | | PALET PALLET | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| | | | ADET PIECE | MİKTAR QUANTITY (m ²) | AĞIRLIK WEIGHT (kg) | KUTU BOX | MİKTAR QUANTITY (m ²) | AĞIRLIK WEIGHT (kg) | EBAT SIZE |
| Duvar/Wall | 40x120 / 16x48" | Rektifiyeli/Rectified | 3 | 1,44 | 26,32 | 21 | 30,240 | 565 | 83x145 Kasalı |
| Dekor/Decor | 40x120 / 16x48" | Rektifiyeli/Rectified | 2 | 0,96 | 17,6 | - | - | - | - |
| Sırlı + Teknik Porselen | 60x60 / 24x24" | Rektifiyeli/Rectified | 4 | 1,44 | 27,2 | 32 | 46,08 | 910 | 80x120 |
| Duvar/Wall | 30x90 / 12x36" | Rektifiyeli/Rectified | 4 | 1,08 | 16,00 | 81 | 87,480 | 1310 | 80x120 |
| Dekor/Decor | 30x90 / 12x36" | Rektifiyeli/Rectified | 4 | 1,08 | 16 | - | - | - | - |
| Mozaik/Mosaic | 30,5x30,5 / 12x12" | Rektifiyeli/Rectified | 11 | 1,03 | 20 | - | - | - | - |
| Mozaik/Mosaic | 32x42 / 12x36" | Rektifiyeli/Rectified | 5 | 0,4 | 7 | - | - | - | - |
| Yer Karosu/Floor Tile | 45x45 / 18x18" | Rektifiyeli/Rectified | 8 | 1,598 | 29,00 | 44 | 70,312 | 1.280 | 80x120 |

60x60 REKTİFİYELİ FULL LAPPATOLU ürünlerin net ebadı 59,6 x 59,6 olup, 60x60 REKTİFİYELİ MAT ve SATEN ürünlerimizde net ebat 60x60'dır.

The working size of 60x60 with full polish products are 59,6x59,6, but the working size of 60x60 with matte and satin products are 60x60.

PORSELEN KOLEKSİYONLARI
PORCELAIN TILES COLLECTIONS

| ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE | EBAT / SIZE | KENAR / EDGE | KUTU BOX | | | PALET PALLET | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | ADET PIECE | MİKTAR QUANTITY (m ²) | AĞIRLIK WEIGHT (kg) | KUTU BOX | MİKTAR QUANTITY (m ²) | AĞIRLIK WEIGHT (kg) | PALET EBADI |
| Teknik Porselen / Technical Porcelain | 45x90x2 / 18x36x0,8" | Rektifiyeli/Rectified | 2 | 0,81 | 36,32 | 26 | 21,06 | 1010 | 95x120 |
| Teknik Porselen / Technical Porcelain | 60x60x2 / 24x24x0,8" | Rektifiyeli/Rectified | 2 | 0,72 | 33,18 | 32 | 23,04 | 1070 | 80x120 |
| Teknik Porselen / Technical Porcelain | 60x120 / 24x48" | Rektifiyeli/Rectified | 2 | 1,44 | 34,33 | 30 | 43,2 | 965 | 83x125 |
| Teknik Porselen / Technical Porcelain | 45x90 / 18x36" | Rektifiyeli/Rectified | 3 | 1,215 | 25,16 | 30 | 36,45 | 876 | 95x110 |
| Teknik Porselen / Technical Porcelain | 22x90 / 9x36" | Rektifiyeli/Rectified | 6 | 1,188 | 25,05 | 32 | 38,016 | 812 | 95x110 |
| Teknik Porselen / Technical Porcelain | 14,3x90 / 6x36" | Rektifiyeli/Rectified | 6 | 0,772 | 16,68 | 54 | 41,688 | 1120 | 95x110 |
| Sırlı+Teknik / Glazed + Technical | 61x61 / 24x24" | - | 4 | 1,488 | 28,1 | 30 | 44,64 | 905 | 80x120 |
| Sırlı+Teknik / Glazed + Technical | 60x60 / 24x24" | Rektifiyeli/Rectified | 4 | 1,44 | 27,2 | 32 | 46,08 | 910 | 80x120 |
| Sırlı Porselen / Glazed Porcelain | 50x50 / 20x20" | - | 7 | 1,75 | 27 | 48 | 84 | 1382 | 80x120 |
| Sırlı Porselen / Glazed Porcelain | 30x60 / 12x24" | - | 9 | 1,62 | 28,12 | 32 | 51,84 | 1150 | 80x120 |
| Sırlı Porselen / Glazed Porcelain | 30x60 / 12x24" | Rektifiyeli/Rectified | 9 | 1,62 | 28,12 | 32 | 51,84 | 1150 | 80x120 |
| Sırlı Porselen / Glazed Porcelain | 15x90 / 6x36" | - | 6 | 0,81 | 19 | 64 | 51,84 | 1120 | 95x110 |
| Teknik Porselen / Technical Porcelain | 60x180 / 24x72" | Rektifiyeli/Rectified | 2 | 2,13 | 42 | 21 | 44,73 | 975 | 70x195 |
| Teknik Porselen / Technical Porcelain | 100x100 / 40x40" | Rektifiyeli/Rectified | 2 | 2 | 48 | 24 | 48 | 1185 | 103x123 |
| Sırlı+Teknik / Glazed + Technical | 20x120 / 8x48" | - | 6 | 1,44 | 32 | 36 | 51,84 | 1175 | 80x120 |
| Teknik Porselen / Technical Porcelain | 80x80x2 / 32x32x0,8" | Rektifiyeli/Rectified | 1 | 0,64 | 30 | 36 | 23,04 | 1100 | 81x110 |
| Teknik Porselen / Technical Porcelain | 120x180 / 48x72" | Rektifiyeli/Rectified | 1/Kutusuz | 2,13 | 42 | 21 | 44,73 | 972 | 140x200 |

YER KAROLARI
FLOOR TILES

| KONU THEME | BiEN BIEN STANDARDS | TS EN 14411 Annex-H | | TEST YÖNTEMİ TEST METHOD |
|---|------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| UZUNLUK VE GENİŞLİK LENGHT AND WIDHT | ± 0,5 % | ± 0,6 % | ± 2,0 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| KALINLIK THICKNESS | ± 5 % | ± 5 % | ± 0,5 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| KENAR DÜZGÜNLÜĞÜ STRAIGHTNESS OF SIDES | ± 0,3 % | ± 0,5 % | ± 1,5 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| GÖNYEDEN SAPMA RECTANGULARITY | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| MERKEZ EĞRİLİĞİ CENTER CURVATURE | ± 0,3 % | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| KENAR EĞRİLİĞİ EDGE CURVATURE | ± 0,3 % | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| KÖŞE EĞRİLİĞİ WARPAGE | ± 0,3 % | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| YÜZEY KALİTESİ SURFACE QUALITY | % 5 kusurlu / defective | % 5 kusurlu / defective | | TS EN ISO 10545 - 2 |
| SU EMME WATER ABSORPTION | En fazla / Max 3,0 % | En fazla / Max 3,0 % | | TS EN ISO 10545 - 3 |
| KIRILMA DAYANIMI (≥7,5 mm) BREAKING STRENGTH (≥7,5 mm) | Min. 1100 N | Min. 600 N | | TS EN ISO 10545 - 4 |
| KIRILMA DAYANIMI (<7,5 mm) BREAKING STRENGTH (<7,5 mm) | Min. 700 N | Min. 700 N | | TS EN ISO 10545 - 4 |
| EĞİLME MUKAVEMETİ MODULUS OF RUPTURE | Min. 30 N/mm ² | Min. 30 N/mm ² | | TS EN ISO 10545 - 4 |
| ÇARPMA DAYANIMI IMPACT RESISTANCE | Dayanıklı / Resistant | Gerekli / Required | | TS EN ISO 10545 - 5 |
| AŞINMA SINIFI CRAZING RESISTANCE | En az II / Min. II | Gerekli / Required | | TS EN ISO 10545 - 7 |
| ISIL ŞOK DAYANIMI THERMAL SHOCK RESISTANCE | Dayanıklı / Resistant | Gerekli / Required | | TS EN ISO 10545 - 9 |
| ÇATLAMA DİRENCİ CRACKING RESISTANCE | Dayanıklı / Resistant | Gerekli / Required | | TS EN ISO 10545 - 11 |
| DONA DAYANIM FROST RESISTANCE | Dayanıklı / Resistant | Gerekli / Required | | TS EN ISO 10545 - 12 |
| ASİT/ALKALİLERE DAYANIM RESISTANCE TO ACIDS/ALKALIS | Sınıf / Class GLB-GHB | Üretici beyan eder / as declared | | TS EN ISO 10545 - 13 |
| EV KİMYASALLARINA DAYANIM RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEM. | En az sınıf / Min. Class GB | En az sınıf / Min. Class GB | | TS EN ISO 10545 - 13 |
| LEKELENMEYE DAYANIM RESISTANCE TO STAINING | En az sınıf 3 / Min. Class 3 | En az sınıf 3 / Min. Class 3 | | TS EN ISO 10545 - 14 |

DUVAR KAROLARI
WALL TILES

| KONU THEME | BiEN BiEN STANDARDS | TS EN 14411 Annex-K | | TEST YÖNTEMİ TEST METHOD |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| UZUNLUK VE GENİŞLİK LENGHT AND WIDHT | ± 0,4 % | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| KALINLIK THICKNESS | ± 10 % | ± 10 % | ± 0,5 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| KENAR DÜZGÜNLÜĞÜ STRAIGHTNESS OF SIDES | ± 0,2 % | ± 0,3 % | ± 1,5 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| GÖNYEDEN SAPMA RECTANGULARITY | ± 0,4 % | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| MERKEZ EĞRİLİĞİ CENTER CURVATURE | + 0,4 % - 0,2 % | + 0,5 % - 0,3 % | + 2,0 % - 1,5 % | TS EN ISO 10545 - 2 |
| KENAR EĞRİLİĞİ EDGE CURVATURE | + 0,4 % - 0,2 % | + 0,5 % - 0,3 % | + 2,0 % - 1,5 % | TS EN ISO 10545 - 2 |
| KÖŞE EĞRİLİĞİ WARPAGE | ± 0,4 % | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | TS EN ISO 10545 - 2 |
| YÜZEY KALİTESİ SURFACE QUALITY | % 5 kusurlu / defective | % 5 kusurlu / defective | | TS EN ISO 10545 - 2 |
| SU EMME WATER ABSORPTION | % 10 - 20 | % 10 - 20 | | TS EN ISO 10545 - 3 |
| KIRILMA DAYANIMI (≥7,5 mm) BREAKING STRENGTH (≥7,5 mm) | Min. 600 N | Min. 600 N | | TS EN ISO 10545 - 4 |
| KIRILMA DAYANIMI (<7,5 mm) BREAKING STRENGTH (<7,5 mm) | Min. 200 N | Min. 200 N | | TS EN ISO 10545 - 4 |
| EĞİLME MUKAVEMETİ MODULUS OF RUPTURE | Min. 15 N/mm ² | Min. 15 N/mm ² | | TS EN ISO 10545 - 4 |
| ISIL ŞOK DAYANIMI THERMAL SHOCK RESISTANCE | Dayanıklı / Resistant | Gerekli / Required | | TS EN ISO 10545 - 9 |
| ÇATLAMA DİRENCİ CRACKING RESISTANCE | Dayanıklı / Resistant | Gerekli / Required | | TS EN ISO 10545 - 11 |
| ASİT/ALKALİLERE DAYANIM RESISTANCE TO ACIDS/ALKALIS | En az sınıf / Min. Class GLB - GHB | Üretici beyan eder / as declared | | TS EN ISO 10545 - 13 |
| EV KİMYASALLARINA DAYANIM RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEM. | En az sınıf / Min. Class GB | En az sınıf / Min. Class GB | | TS EN ISO 10545 - 13 |
| LEKELENMEYE DAYANIM RESISTANCE TO STAINING | En az sınıf 3 / Min. Class 3 | En az sınıf 3 / Min. Class 3 | | TS EN ISO 10545 - 14 |

SEMBOLLER SYMBOLS

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------------------------|
|  | DUVAR KAROSU WALL TILES |  | YER KAROSU FLOOR TILES |  | PORSELEN PORCELAIN |
| G | PARLAK GLOSSY | M | MAT MATTE | S | SATEN SATIN |
| R | REKTİFİYELİ RECTIFIED | fl | FULLLAPPATO FULL LAPPATO | sl | SEMI LAPPATO SEMI LAPPATO |
| tp | TEKNİK PORSELEN TECHNICAL PORCELAIN |  | ASİTLERE HASSAS ACID SENSITIVE | | |




GÖRÜNÜMFARKLILIKLARIDERECELERİ SHADE VARIATION

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|
| v¹ | AYNI GÖRÜNÜM UNIFORM APPEARANCE | v² | HAFİF FARKLILIK SLIGHT VARIATION |
| v³ | ÖNEMLİ FARKLILIK MODERATE VARIATION | v⁴ | RASTGELE FARKLILIK RANDOM VARIATION |

CTDA değeri olan aynı üretim partisindeki karoların, görünüm farklılıklarını (doku, renk, ton ve motif bakımından) ifade eden teknik özellikler, dört farklı kriterde değerlendirilir.

The color shade or shades of all tiles vary to some degree from piece to piece, for each single production. At least several pieces from the same production should be reviewed whenever possible to determine acceptable color shade variations. Any questions or concerns about your tile selection should be clarified prior to installation.

YER KAROLARININ AŞINMA DİRENÇLERİ ABRASION RESISTANCE OF FLOOR TILES

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | DÜŞÜK YOĞUN TRAFİK LOW TRAFFIC |  | ORTA YOĞUN TRAFİK MEDIUM TRAFFIC |
|  | YOĞUN TRAFİK HEAVY TRAFFIC |  | ÇOK YOĞUN TRAFİK EXTRA TRAFFIC |

DÜŞÜK-YOĞUN TRAFİK: Aşındırıcı dış etkenlere kapalı, yumuşak ayakkabı ile dolaşılacak alanlarda kullanılan karolardır. Oturma odası, mutfak, antre, merdivenler gibi orta yoğun trafiğe maruz kalacak alanlara uygun değildir.

LOW TRAFFIC: Tiles suited for general residential traffic. For areas that are walked on by soft soled or normal footwear without any scratching dirt. Not suitable for kitchen, entrance halls, stairs and other areas subjected to medium traffic.

ORTA-YOĞUN TRAFİK: Hareket yoğunluğunun orta-yoğun derecede olduğu yerlerde, kum gibi aşındırıcı malzemelerden korunan mekanlarda kullanılan karolardır. Koridor, mutfak, balkon, teras gibi tüm evin içinde, otel odalarında fazla trafiğin yaşanmadığı ofislerde kullanılabilir.

MEDIUM TRAFFIC: Tiles suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and soil; for example corridors, private kitchens, balconies, terraces, hotel rooms.

YOĞUN TRAFİK: Hareket yoğunluğunun yüksek olduğu, dışarıyla devamlı temas halindeki alanlarda kullanılan karolardır. Mağaza, otel, restoran, bar, okul ve ofis gibi yerlerde kullanılabilir.

HEAVY TRAFFIC: Tiles suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion, for example shops, hotels, restaurants, bars, schools, offices. Particularly suitable for areas in direct contact with outside.

ÇOK YOĞUN TRAFİK: Trafiğin aşırı yoğun olduğu iç ve dış mekanlarda kullanılmaya uygundur.

EXTRA TRAFFIC: Suitable for heavy traffic indoor and outdoor environments.

TSE
ÇİFT YILDIZ KRİTERİNE UYGUNLUK BELGESİ
TSI CERTIFICATE OF CONFORMITY TO DOUBLE STAR CRITERIA



EN 14411
TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARD FOR CERAMIC TILES



ISO 9001
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS



OHSAS 18001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 14001
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 27001
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS



CE
CE UYGUNLUK BEYANI
DECLARATION OF PERFORMANCE



AEO
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLÜK STATÜSÜ SERTİFİKASI
AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR CERTIFICATE



ÖDÜLLERİMİZ AWARDS

A'DESIGN AWARD



Fracture
Altın
A'design Award
2012



Elhamra
Altın
A'design Award
2012



Eramosa
Bronz
A'design Award
2012



İnci
Platin
A'design Award
2012



Lotus
Platin
A'design Award
2012



Albatros
Gümüş
A'design Award
2014



Organic
Gümüş
A'design Award
2015



Sultan
Demir
A'design Award
2016



Adonis
Gümüş
A'design Award
2017



Corvino
Tasarım Ödülü
A'design Award
2017



Safari
Tasarım Ödülü
A'design Award
2017



Tiger Black
Bronz
A'design Award
2018



Pompei
Tasarım Ödülü
A'design Award
2018



Mia
Tasarım Ödülü
A'design Award
2018

IDA DESIGN AWARDS



Pietra Moda
Bronz
IDA Design Award
2016



Pietra Moda
Onur Ödülü
IDA Design Award
2016



Stellata
Onur Ödülü
IDA Design Award
2016

ELLE DECORATION INTERNATIONAL DESIGN AWARDS



Lotus
Elle Decoration
Yılın Banyo Tasarımı
2013



Organic
Elle Decoration
Yılın Banyo Tasarımı
2015

RAF ÖDÜLLÜ AWARD



Lotus
Arkitera
Raf Yapı Malzemesi Ödülü
2013



20 mm Karolar
Arkitera
Raf Yapı Malzemesi Ödülü
2014

REDDOT DESIGN AWARD



Organic
Reddot
Product Design
2015

Bien

SERAMİK | BANYO | MUTFAK

KULLANIM KILAVUZU

Aşağıdaki bilgiler karoların kullanımında en fazla verimi almak ve uzun süreli kullanım sağlamak adına yol gösterici olması amacıyla hazırlanmıştır.

KARO SEÇİMİ

• Seramik malzemelerin kullanım koşullarına uygun ve uzun ömürlü olması adına seçimlerinin özenle yapılması gerekmektedir. Kullanım alanına göre aşağıdaki sınıflandırma dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.

1. Duvar Karosu: İç mekan duvar
2. Yer Karosu: İç mekan yer ve duvar
3. Porselen Karo: İç mekan yer ve duvar, dış mekan yer ve duvar ve cephe
4. Teknik Porselen Karo: İç mekan yer ve duvar, dış mekan yer ve duvar ve cephe

• Ürünlerin kullanım alanlarının özellikleri ile uyumlu olması verimliliği arttırmaktadır. Bu nedenle yaya trafiğinin ya da ağırlı yüklerin yüksek olduğu alanlarda trafik yoğunluğuna uygun ürünlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. İlgili trafik yoğunluğu bilgileri ürünlerin yanında yer almaktadır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

- Ürünler uygulanırken uygulama talimatlarına dikkat edilmelidir. Karolar uygulanmadan önce ton ve kalibre kontrolleri yapılmalı, aynı alana uygulanacak ürünlerin aynı tonda ve kalibrede olmasına özen gösterilmelidir. Desen takibi yapan ürünler aynı yönde dönmelidir. İlgili talimatlar kutular üzerinde yer almaktadır.
- Karolar ağırtmacalı uygulamalar yapılarak da uygulanmaktadır. Özellikle dikdörtgen formdaki ahşap görünümlü ürünlerde sıklıkla ağırtmaca yöntemi kullanılmaktadır. Karo üretiminde çok yüksek ısılar kullanılması nedeniyle TSE standartlarında deformasyonlar ile karşılaşılabilir. Bu nedenle büyük ebatlı ürünlerde kama (takoz) uygulaması ile uygulanması son derece faydalı olacaktır. Bu yöntem zemin ve iç çelik kaynaklı hataları ortadan kaldıracak, ürünlerin üretimi sırasında oluşan kabul edilebilir deformasyonları da en az seviyeye indirecektir.
- Karolar belli bir derz aralığı bırakılarak uygulanmalıdır. İlgili derz aralıkları; Rektifiye edilmiş karolarda minimum 1 mm en iyi sonuç için 2 mm, rektifiye edilmemiş karolarda minimum 2 mm en iyi sonuç için 3 mm olacak şekilde verilmelidir.

KULLANIM KOŞULLARI

• Yaşam alanlarını kaplayan seramik karolar dekor ve bordür grupları ile daha hareketli ve zengin görünüme kavunmaktadır. Bu nedenle bordür ve dekor ürünlerin dekoratif amacı daha ön plandadır. Bu ürünlerin yüzey dayanıklılıkları ve ağırlı yükleri diğer ürünler kadar yüksek olmayabilir. Dekor ve bordür ürünlerde altın, platin, bakır gibi metalik renkler kullanılmaktadır. Bu tip metalik renkler yoğun asit içerikli temizlik maddeleri ile ağırlı olmakta ve zaman içerisinde zarar görmektedir. Bu nedenle bordür ve dekor ürünlerinin asitli temizlik maddeleri ile temizlenmemesi, sabunlu ya da nemli bir bez ile temizlenmesi gerekmektedir. İlgili bilgileri katalogumuzda ürün çevresinde görebilirsiniz.

USER'S MANUAL

The information provided below has been prepared in order to guide the user for achieving maximum efficiency in usage of the tiles and ensuring usage for a long time.

SELECTION OF THE TILES

- Selection of ceramic materials has to be done with care in order that they are suitable for the usage conditions and they have a long life. Selection has to be made by taking into account the classification provided below based on the area of usage.
1. Wall Tiles: For indoor walls
 2. Floor Tiles: For indoor floors and walls
 3. Porcelain Tiles: For indoor floors and walls, outdoor floors, walls and facades
 4. Technical Porcelain Tiles: For indoor floors and walls, outdoor floors, walls and facades
- Suitability of the products with the specifications of usage areas increases efficiency. As such, it would be beneficial to select products which are suitable for traffic intensity in areas where pedestrian traffic intensity is high. Information as to relevant traffic intensity is provided with the products.

ISSUES TO BE CONSIDERED IN APPLICATION

- Instructions must be followed carefully while applying the tiles. Tone and calibration controls of the tiles must be made before the application and care should be taken to ensure that products to be applied to an area are in the same tone and calibration. Products, with patterns following each other, must be laid in the same direction. The relevant instructions are provided on the boxes.
- Tiles are also applied in twisted layout applications. Twisting method is frequently used especially in rectangular form wood-like products. There may be deformations according to TSI standards due to usage of very high temperature during production of tiles. As such, wedge application is very useful while applying big size products. This method will eliminate the defects arising from floor and labor and minimize considerable deformation levels which can occur during the production.
- The tiles should be applied with a certain joint space. Relevant joint spaces should be as follows: minimum in 1 mm in rectified tiles and 2 mm for best results and minimum 2 mm in unrectified tiles and 3 mm for best results.

USAGE CONDITIONS

• Ceramic tiles which cover living areas are getting more active and richer appearance with décor and border groups. As such, decorative purpose of décor and border products stands out more. The surface resistances and abrasion resistances of these products are not high compared to other products. Décor and border products contain metallic colors such as gold, platinum and copper. These products with metallic colors are abraded because of cleaning products which contains acid and they may get damaged by time. As such, décor and border products should not be cleaned with acid cleaning agents and must be cleaned with soap or with a damp cloth. You can see relevant information in our catalog near the product.

GENEL MERKEZ & İHRACAT YÖNETİMİ

HEADQUARTERS & EXPORT MANAGEMENT

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TURİZM VE TİC. A.Ş.

Acıbadem Mahallesi Gömeç Sokak No: 39 Kadıköy / İstanbul
T: +90 216 614 10 60 (Pbx) F: +90 216 614 10 85
info@bienseramik.com.tr | www.bienseramik.com.tr

BİLECİK 1. FABRİKA / BİLECİK 1st FACTORY

Pelitözü Köyü, Ayazma Sokak No: 57 Merkez / Bilecik
T: +90 228 214 80 00 (Pbx) F: +90 228 216 01 81

BİLECİK 2. FABRİKA / BİLECİK 2nd FACTORY

Hürriyet 2. OSB Mahallesi, 10. Cadde No: 6 / 1 Merkez / Bilecik
T: +90 228 214 80 00 (Pbx) F: +90 228 216 01 81

BOZÜYÜK FABRİKA / BOZÜYÜK FACTORY

Seramik Caddesi, 11400 Bozüyük / Bilecik
T: +90 228 314 02 00 (Pbx) F: +90 228 314 02 10

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ / REGIONAL OFFICE

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| İstanbul Avrupa/Trakya | : | +90 530 179 21 84 |
| İstanbul Anadolu/ Batı Karadeniz | : | +90 530 348 40 73 |
| Bursa/Güney Marmara | : | +90 530 344 35 09 |
| Ankara / İç Anadolu | : | +90 531 471 58 34 |
| Kayseri / İç Anadolu | : | +90 530 179 21 85 |
| İzmir / Antalya | : | +90 533 140 97 15 |
| | : | +90 539 587 48 73 |
| Diyarbakır/Güneydoğu Anadolu | : | +90 533 475 86 73 |
| Trabzon/Doğu Karadeniz | : | +90 532 367 64 17 |
| | : | +90 535 543 9163 |
| Samsun / Karadeniz | : | +90 530 179 21 86 |

İŞ GELİŞTİRME VE PROJELER SATIŞ MÜDÜRLÜKLERİ

BUSINESS DEVELOPMENT AND PROJECTS OFFICES

| | | |
|---------|---|-------------------|
| İzmir | : | +90 531 374 23 11 |
| Antalya | : | +90 531 371 17 20 |

İHRACAT YÖNETİMİ

EXPORT MANAGEMENT

export@bienseramik.com.tr

Firmamız bu katalogta yer alan paketleme bilgileri ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Our company reserves its right to make changes to the packaging details and product features specified in this catalogue.



