

HAVUZ KATALOĞU

POOL TILE
CATALOGUE

bien

bien



BİEN, YAŞAM ALANLARINI DÖNÜŞTÜREN BİR TASARIM ANLAYIŞINI BENİMSEYER. . .

Biz, tasarımın sadece bir estetik meselesi olmadığına, aynı zamanda işlevsellik, iyileştirme ve erişilebilirlikle bütünleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Tasarımı sahiplenmek, Bien için sadece güzel şeyler yaratmak değil, her detayda işlevsel bir yenilik sunmak demektir. Tasarım kültürünü dönüştürmek ve iletirmek adına, Bien, herkesin hayatında anlam yaratan, kolaylık ve konfor sağlayan ürünler tasarlar.

Biz, ideal tasarımın; her zevke ve ihtiyaca çözüm olabildiğini hedefleriz. Tasarımı her alanda iyileştirmek, fonksiyonelleştirmek ve herkese ulaşılabilir kılmak için üretiriz. Bu yolda, yenilikçi fikirlerimiz ve sınırları aşan tasarımlarımızla, yaşam alanlarını daha yaşanabilir, daha estetik ve daha işlevsel hale getirme misyonunu üstleniyoruz. Bien olarak, tasarımın sadece mekanları değil, yaşamları da güzelleştirdiğine inanıyoruz.



BIEN EMBRACES A DESIGN APPROACH THAT TRANSFORMS LIVING SPACES . . .

We believe that design is not only an aesthetic matter, but also should integrate with functionality, improvement, and accessibility. For Bien, embracing design means more than just creating beautiful things. Instead, it means providing functional innovation in every detail. In order to transform and advance design culture, Bien designs products that create meaning in everyone's life, providing ease and comfort.

We aim for the ideal design to be a solution for every taste and need. We produce to improve and functionalize design in every area, making it accessible to everyone. On this journey, with our innovative ideas and boundary-pushing designs, we undertake the mission to make living spaces more livable, aesthetic, and functional. At Bien, we believe that design not only beautifies spaces but also enhances lives.

WATER

SUR

SU: YAŞAMIN TA KENDİSİ ...

Biz, suyun sadece bir kaynak olmadığını biliyoruz, aynı zamanda yaşamın ta kendisi...

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz... Su kaynaklarının korunması amacıyla fabrikalarımızdaki su arıtma tesislerinde günde yaklaşık 35 bin metreküp suyu arıtıp tekrar üretim proseslerinde kullanıyor, böylece yüzde %100 geri dönüşüm sağlıyoruz.

GELECEK NESİLLERE,
YAŞANABİLİR BİR
DÜNYA İÇİN...

WATER: THE VERY ESSENCE OF LIFE ...

We know that water is not merely a resource but the very essence of life...

We are committed to working diligently to build a sustainable future... To preserve water resources, we purify and reuse approximately 35,000 cubic meters of water per day in our water treatment plants at our factories, ensuring 100% recycling.

FOR FUTURE GENERATIONS,
FOR A SUSTAINABLE
WORLD. .

bien

B İ E N R U H U

Doğa onunla ne kadar iş birliği yapsanız da bildiğini okur. Oyunu kendi kurallarına göre yazar ve onunla dilediği gibi oynar. Bien ruhunun özü de doğanın bu ele avuca sığmayan, sınırlandırılmayan, sürekli kendini yenileyen ve hiçbir standarda girmeyen gücüne dayanır. Bu ruh, bize sınırların ötesini görme, iç güdülerimizle hareket etme ve bu anlayışla üretme cesaretini verir.

Biz, konfor alanının dışına çıkma cesaretiyle hareket edebilen, doğanın en güçlü sembollerinden biriyle aynı ruhu taşıyoruz. Bu yüzden standartların yarattığı sınırlarda değil, hayallerin genişleyebildiği ölçüde üretim yaparız.

Bizim için sadece görünür olmak değil duyumsanabilmek esastır.

Bu yüzden her Bien ulaştığı kişinin ruhunda gerçek anlamını kazanır.

B İ E N S P I R I T

Nature will have its own way, no matter how much you cooperate with it. It writes the game according to its own rules and plays with it as it wishes. The essence of the Bien Spirit is based on this elusive, unlimited, constantly self-renewing and non-standardized power of nature. This spirit gives us the courage to see beyond borders, to act on our instincts and to produce with this understanding.

We have the same spirit as one of the most powerful symbols of nature, which can act with the courage to step out of its comfort zone. That's why we produce not within the limits created by standards, but to the extent that dreams can expand.

For us, it is essential not only to be visible but also to be perceived.

Therefore, each Bien acquires its true meaning in the soul of the person it connects with.

bien

YILDA 52 MİLYON m²NİN ÜZERİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ İLE
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜRETİCİ MARKALARINDAN BİRİ...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAPASİTELİ DUVAR KAROSU ÜRETİCİSİ...

TÜRKİYE'DE DİJİTAL TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLEN İLK DUVAR KAROSU ÜRETİCİSİ...

TASARIM VE ÜRETİMDE EN YENİ TEKNOLOJİLER...

ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÜRETİM SÜREÇLERİ...

İLKLERİN MARKASI...

ONE OF TURKEY'S LARGEST MANUFACTURER BRANDS WITH A
PRODUCTION CAPACITY OF OVER 52 MILLION m² PER YEAR...

TÜRKİYE'S LARGEST CAPACITY WALL TILE MANUFACTURER...

THE FIRST WALL TILE MANUFACTURER PRODUCED WITH DIGITAL
TECHNOLOGY IN TÜRKİYE INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN DESIGN AND
PRODUCTION...

PRODUCTION PROCESSES IN LINE WITH INTERNATIONAL
STANDARDS...

THE BRAND OF FIRSTS...



BİEN YAPI ÜRÜNLERİ, 6 KITADA 95 ÜLKEYE İHRACAT YAPARAK
DÜNYA SERAMİK PAZARININ ÖNDE GELEN KURULUŞLARINDAN
BİRİ HALİNE GELMİŞTİR.

BİEN BUILDING PRODUCTS HAVE BECOME ONE OF THE PROMINENT
INSTITUTIONS IN THE WORLD CERAMIC MARKET BY EXPORTING TO
95 COUNTRIES ON 6 CONTINENTS.



DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM SÜREÇLERİ

WORLD-CLASS PRODUCTION PROCESSES



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAPASİTELİ DUVAR KAROSU
ÜRETİCİSİ.

TÜRKİYE'S LARGEST-CAPACITY WALL TILE MANUFACTURER.



TÜRKİYE'DE DİJİTAL TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLEN İLK DUVAR
KAROSU ÜRETİCİSİ.

THE FIRST MANUFACTURER OF WALL TILES PRODUCED BY DIGITAL
TECHNOLOGY IN TÜRKİYE.



52.000.000m² KARO ÜRETİM KAPASİTESİ.

52.000.000 m² TILE PRODUCTION CAPACITY.



SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ KAPASİTESİ 1.000.000 ADET.

CERAMIC SANITARY WARE CAPACITY IS 1.000.000 PIECES.



ARMATÜR 1.800.000 ADET.

FAUCETS 1.800.000 PIECES.



KLOZET KAPAĞI 500.000 ADET.

TOILET SEAT COVER 500,000 PIECES.



ANKASTRE REZERVUAR 500.000 ADET.

CONCEALED CISTERN 500.000 PIECES.

EBAT
İNDEKSİ

SIZE INDEX

60x120 / 24"x 48"

- 18 AMAZONITE
- 20 AQUAMARIN
- 22 ATLANTIK
- 24 COPER
- 26 FORTUNA
- 28 GEMMA
- 30 GRASSLAND
- 32 HYPNOS
- 34 SARA
- 36 SEALONG
- 38 WARIO

30x60 / 12"x 24"


- 42 ARVONA
- 44 AZURIT
- 46 MALAVI
- 48 MIRAL
- 50 NOMI
- 52 RAVENA
- 54 VELORA

ALFABETİK
İNDEKSİ

ALPHABETICAL INDEX

- 18 AMAZONITE
- 20 AQUAMARIN
- 22 ATLANTIK
- 42 ARVONA
- 44 AZURIT
- 24 COPER
- 26 FORTUNA
- 28 GEMMA
- 30 GRASSLAND
- 32 HYPNOS
- 46 MAAVI
- 48 MIRAL
- 50 NOMI
- 52 RAVENA
- 34 SARA
- 36 SEALONG
- 54 VELORA
- 38 WARIO

bien



HAVUZ

KATALOĐU

P O O L T I L E

C A T A L O G U E

Su, mimarinin en güçlü tamamlayıcılarından biridir. **Bien Havuz Koleksiyonu**, doğal taş estetiĐinden ilham alan yüzeyleri, modern renk geçişleri ve yüksek performanslı yapısıyla havuz çevrelerine sofistike bir görünüm kazandırırken, mimari tasarımın sürekliliĐini kusursuz biçimde tamamlar.

Water is one of architecture's most defining elements. Inspired by the elegance of natural stone, the **Bien Pool Tile Collection** features refined surfaces, contemporary tones, and high-performance materials that elevate pool environments while seamlessly extending the architectural language of every project.

HAVUZ
KATALOĞU

POOL TILE
CATALOGUE



60x120
24"x48"

- 18 AMAZONITE
- 20 AQUAMARIN
- 22 ATLANTIK
- 24 COPER
- 26 FORTUNA
- 28 GEMMA
- 30 GRASSLAND
- 32 HYPNOS
- 34 SARA
- 36 SEALONG
- 38 WARIO

AMAZONITE

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC


REKTİFİYELİ
RECTIFIED

YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE


KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN

V³



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



5 Face



EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

AQUAMARIN

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC


REKTİFİYELİ
RECTIFIED

YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE

KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN

V³



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



7 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



ATLANTİK

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC


REKTİFİYELİ
RECTIFIED

YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE


KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN

V³



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



6 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



C O P E R

MIX GÖRÜNÜM

MIX LOOK



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

SKY

60x120 / 24"x48"



4 Face

MOSS

60x120 / 24"x48"




4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



FORTUNA

MIX GÖRÜNÜM
MIX LOOK



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



GEMMA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC

REKTİFİYELİ
RECTIFIED


YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE

KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN

V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

SKY

60x120 / 24"x48"



8 Face

MINT

60x120 / 24"x48"



8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain

GRASSLAND

MIX GÖRÜNÜM
MIX LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE




DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

MAVİ BLUE


60x120 / 24"x48"



5 Face

YEŞİL GREEN

60x120 / 24"x48"



5 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Mat Matt	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




HYPNOS

MIX GÖRÜNÜM
MIX LOOK




EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




S A R A

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BLUE

60x120 / 24"x48"



4 Face

GREEN

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



SEALONG

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK

FL

TAM PARLAK
FULL LAPPATO

DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE

REC

REKTİFİYELİ
RECTIFIED


YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE

DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE

KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN

V³

EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

60x120 / 24"x48"



3 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain




WARIO

MERMER GÖRÜNÜM MARBLE LOOK



EBAT / SIZE



60x120 / 24"x48"

BLUE


60x120 / 24"x48"



4 Face

GREEN

60x120 / 24"x48"



4 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
60x120cm 24"x48"	Tam Parlak Full Lappato	Sırlı Porselen Glazed Porcelain



HAVUZ KATALOĞU

POOL TILE
CATALOGUE

30x60

12"x24"

42 ARVONA

44 AZURIT

46 MALAVI

48 MIRAL

50 NOMI

52 RAVENA

54 VELORA

bien

ARVONA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



PARLAK
GLOSSY



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



30x60 / 12"x24"



30x60 / 12"x24"

7 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
30x60cm 12"x24"	Parlak Glossy	Duvar Karosu Wall Tile

A Z U R I T

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



30x60 / 12"x24"



30x60 / 12"x24"

7 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
30x60cm 12"x24"	Parlak Glossy	Duvar Karosu Wall Tile

MALAVI

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



30x60 / 12"x24"



30x60 / 12"x24"

7 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
30x60cm 12"x24"	Parlak Glossy	Duvar Karosu Wall Tile

MIRAL

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



30x60 / 12"x24"



30x60 / 12"x24"

7 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
30x60cm 12"x24"	Parlak Glossy	Duvar Karosu Wall Tile

N O M I

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



30x60 / 12"x24"

MAVİ BLUE



30x60 / 12"x24"

8 Face

MAVİ MIX BLUE MIX



30x60 / 12"x24"

8 Face

YEŞİL MIX GREEN MIX



30x60 / 12"x24"

8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
30x60cm 12"x24"	Parlak Glossy	Duvar Karosu Wall Tile

RAVENA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



30x60 / 12"x24"



30x60 / 12"x24"

8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
30x60cm 12"x24"	Parlak Glossy	Duvar Karosu Wall Tile

VELORA

MERMER GÖRÜNÜM
MARBLE LOOK



MAT
MATT



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



EBAT / SIZE



30x60 / 12"x24"



30x60 / 12"x24"

8 Face

EBAT / SIZE	YÜZEY / SURFACE	CİNS / TYPE
30x60cm 12"x24"	Parlak Glossy	Duvar Karosu Wall Tile

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIALITIES

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIALITIES

PORSELEN VE TEKNİK PORSELENLER PORCELAINS AND TECHNICAL PORCELAINS

KONU THEME	BİEN BIEN STANDARDS	TS EN 14411 Annex-G		TEST YÖNTEMİ TEST METHOD
UZUNLUK VE GENİŞLİK LENGTH AND WIDTH	± 0,5 %	± 0,6 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KALINLIK THICKNESS	± 5 %	± 5 %	± 0,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR DÜZGÜNLÜĞÜ STRAIGHTNESS OF SIDES	± 0,3 %	± 0,5 %	± 1,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
GÖNYEDEN SAPMA RECTANGULARITY	± 0,5 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
MERKEZ EĞRİLİĞİ CENTER CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR EĞRİLİĞİ EDGE CURVATURE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KÖŞE EĞRİLİĞİ WARPAGE	± 0,3 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
YÜZEY KALİTESİ SURFACE QUALITY	% 5 kusurlu / defective	% 5 kusurlu / defective		TS EN ISO 10545 - 2
SU EMME WATER ABSORPTION	En fazla 0,5 %	En fazla 0,5 %		TS EN ISO 10545 - 3
KIRILMA DAYANIMI (≥7,5 mm) BREAKING STRENGTH (≥7,5 mm)	Min. 1300 N	Min. 1300 N		TS EN ISO 10545 - 4
KIRILMA DAYANIMI (<7,5 mm) BREAKING STRENGTH (<7,5 mm)	Min. 700 N	Min. 700 N		TS EN ISO 10545 - 4
EĞİLME MUKAVEMETİ MODULUS OF RUPTURE	Min. 35 N/mm²	Min. 35 N/mm²		TS EN ISO 10545 - 4
ÇARPMA DAYANIMI IMPACT RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 5
ISIL ŞOK DAYANIMI THERMAL SHOCK RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 9
ÇATLAMA DİRENCİ CRACKING RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 11
DONA DAYANIM FROST RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 12
LEKELENMEYE DAYANIM RESISTANCE TO STAINING	En az sınıf 3 / Min. Class 3	En az sınıf 3 / Min. Class 3		TS EN ISO 10545 - 14
ASİT/ALKALİLERE DAYANIM RESISTANCE TO ACIDS/ALKALIS	Sınıf LB - HB	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 13
EV KİMYASALLARINA DAYANIM RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEM.	En az sınıf B / Min. Class B	En az sınıf B / Min. Class B		TS EN ISO 10545 - 13
AŞINMA SINIFI ABRASION CLASS	En az II / Min. II	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 7

DUVAR KAROLARI

WALL TILES

KONU THEME	BİEN BIEN STANDARDS	TS EN 14411 Annex-G		TEST YÖNTEMİ TEST METHOD
UZUNLUK VE GENİŞLİK LENGTH AND WIDTH	± 0,4 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KALINLIK THICKNESS	± 10 %	± 10 %	± 0,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR DÜZGÜNLÜĞÜ STRAIGHTNESS OF SIDES	± 0,2 %	± 0,3 %	± 1,5 mm	TS EN ISO 10545 - 2
GÖNYEDEN SAPMA RECTANGULARITY	± 0,4 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
MERKEZ EĞRİLİĞİ CENTER CURVATURE	+ 0,4 % - 0,2 %	+0,5 % - 0,3 %	+ 2,0 % - 1,5 %	TS EN ISO 10545 - 2
KENAR EĞRİLİĞİ EDGE CURVATURE	+ 0,4 % - 0,2 %	+0,5 % - 0,3 %	+ 2,0 % - 1,5 %	TS EN ISO 10545 - 2
KÖŞE EĞRİLİĞİ WARPAGE	± 0,4 %	± 0,5 %	± 2,0 mm	TS EN ISO 10545 - 2
YÜZEY KALİTESİ SURFACE QUALITY	% 5 kusurlu / defective	% 5 kusurlu / defective		TS EN ISO 10545 - 2
SU EMME WATER ABSORPTION	% 10 - 20	% 10 - 20		TS EN ISO 10545 - 3
KIRILMA DAYANIMI (≥7,5 mm) BREAKING STRENGTH (≥7,5 mm)	Min. 600 N	Min. 600 N		TS EN ISO 10545 - 4
KIRILMA DAYANIMI (<7,5 mm) BREAKING STRENGTH (<7,5 mm)	Min. 200 N	Min. 200 N		TS EN ISO 10545 - 4
EĞİLME MUKAVEMETİ MODULUS OF RUPTURE	Min. 15 N/mm²	Min. 15 N/mm²		TS EN ISO 10545 - 4
ISIL ŞOK DAYANIMI THERMAL SHOCK RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 9
ÇATLAMA DİRENCİ CRACKING RESISTANCE	Dayanıklı / Resistant	Gerekli / Required		TS EN ISO 10545 - 11
ASİT/ALKALİLERE DAYANIM RESISTANCE TO ACIDS/ALKALIS	Sınıf LB - HB	Üretici beyan eder / as declared		TS EN ISO 10545 - 13
EV KİMYASALLARINA DAYANIM RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEM.	En az sınıf B / Min. Class B	En az sınıf B / Min. Class B		TS EN ISO 10545 - 13
LEKELENMEYE DAYANIM RESISTANCE TO STAINING	En az sınıf 3 / Min. Class 3	En az sınıf 3 / Min. Class 3		TS EN ISO 10545 - 14

DUVAR KAROLARI

WALL TILES

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	EBAT / SIZE	KENAR / EDGE	KALINLIK / THICKNESS	KUTU BOX			PALET PALLET			
				ADET PIECE	MIKTAR QUANTITY (m²)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	KUTU BOX	MIKTAR QUANTITY (m²)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	PALET EBADI PALLET SIZE
Duvar Karosu/Wall Tile	40x120 / 16x48"	Rektifiyeli / Rectified	7 mm	4	1,92	26,00	28	53,76	753	98x120+Köşebent
Duvar Karosu/Wall Tile	30x90 / 12x36"	Rektifiyeli / Rectified	7 mm	7	1,89	24,00	65	122,85	1580	98x125
Duvar Karosu/Wall Tile	30x60 / 12x24"	-	7 mm	9	1,62	21,00	60	97,2	1280	80x120
Duvar Karosu/Wall Tile	30x60 / 12x24"	Rektifiyeli / Rectified	7 mm	9	1,62	21,00	60	97,2	1280	80x120
Yer Karosu/Floor Tile	45x45 / 18x18"	Rektifiyeli / Rectified	7 mm	9	1,82	29,00	44	80,08	1296	80x120
Yer Karosu/Floor Tile	40x40 / 16x16"	-	7 mm	11	1,76	28,00	50	88	1420	80x120
Yer Karosu/Floor Tile	33x33 / 13x13"	-	12 mm	9	0,980	25,50	46	45,080	1196	80x120
Yer Karosu/Floor Tile	30x40 / 12x16"	-	7 mm	144	1,440	21,00	60	86,400	1283	80x120
Yer Karosu/Floor Tile	19,7x19,7 / 8x8" Alaturka Seri	-	7 mm	21	0,814	12,50	81	65,934	1035,5	80x120
Yer Karosu/Floor Tile	19,7x19,7 8x8"	-	7 mm	25	1,000	13,60	72	72,000	1031	80x120
Yer Karosu/Floor Tile	14,2x16,4 6x7"	-	7 mm	45	0,747	16,00	72	53,784	1175	80x120
Sırlı Porselen / Glazed Porcelain	15x60 6x24"	-	8 mm	13	1,170	22,00	48	56,160	1078	80x120

SEMBOLLER SYMBOLS



DUVAR
KULLANIMI
WALL USAGE



YER
KULLANIMI
FLOOR
USAGE



DONA
DAYANIKLI
FROST
RESISTANCE



KOLAY
TEMİZLENİR
EASY CLEAN



REKTİFİYELİ
RECTIFIED



REKTİFİYESİZ
NON RECTIFIED



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



TAM PARLAK
FULL LAPPATO



YARI PARLAK
LAPPATO



SATIN MAT
SATEN MATT



MAT
MATT

GÖRÜNÜM FARKLILIKLARI DERECELERİ SHADE VARIATION



AYNI GÖRÜNÜM
UNIFORM APPEARANCE



HAFİF FARKLILIK
SLIGHT VARIATION



ÖNEMLİ FARKLILIK
MODERATE VARIATION



RASTGELE FARKLILIK
RANDOM VARIATION

CTDA değeri olan aynı üretim partisindeki karoların, görünüm farklılıklarını (doku, renk, ton ve motif bakımından) ifade eden teknik özellikler, dört farklı kriterde değerlendirilir.

The color shade or shades of all tiles vary to some degree from piece to piece, for each single production. At least several pieces from the same production should be reviewed whenever possible to determine acceptable color shade variations. Any questions or concerns about your tile selection should be clarified prior to installation.

YER KAROLARININ AŞINMA DİRENÇLERİ ABRASION RESISTANCE OF FLOOR TILES



DÜŞÜK YOĞUN TRAFİK
LOW TRAFFIC



ORTA YOĞUN TRAFİK
MEDIUM TRAFFIC



YOĞUN TRAFİK
HEAVY TRAFFIC



ÇOK YOĞUN TRAFİK
EXTRA TRAFFIC

DÜŞÜK-YOĞUN TRAFİK: Aşındırıcı dış etkenlere kapalı, yumuşak ayakkabı ile dolaşılan zeminlerde kullanılan karolardır. Oturma odası, mutfak, antre, merdivenler gibi orta yoğun trafiğe maruz kalacak alanlara uygun değildir.

LOW TRAFFIC: Tiles suited for general residential traffic. For areas that are walked on by soft soled or normal footwear without any scratching dirt. Not suitable for kitchen, entrance halls, stairs and other areas subjected to medium traffic.

ORTA-YOĞUN TRAFİK: Hareket yoğunluğunun orta-yoğun derecede olduğu yerlerde, kum gibi aşındırıcı malzemelerden korunan mekanlarda kullanılan karolardır. Koridor, mutfak, balkon, teras gibi tüm evin içinde, otel odalarında fazla trafiğin yaşanmadığı ofislerde kullanılabilir.

MEDIUM TRAFFIC: Tiles suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and soil; for example corridors, private kitchens, balconies, terraces, hotel rooms.

YOĞUN TRAFİK: Hareket yoğunluğunun yüksek olduğu, dışarıyla devamlı temas halindeki alanlarda kullanılan karolardır. Mağaza, otel, restoran, bar, okul ve ofis gibi yerlerde kullanılabilir.

HEAVY TRAFFIC: Tiles suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion, for example shops, hotels, restaurants, bars, schools, offices. Particularly suitable for areas in direct contact with outside.

ÇOK YOĞUN TRAFİK: Trafiğin aşırı yoğun olduğu iç ve dış mekanlarda kullanılmaya uygundur.

EXTRA TRAFFIC: Suitable for heavy traffic indoor and outdoor environments.

SERTİFİKALAR CERTIFICATION

TSE
ÇİFT YILDIZ KRİTERİNE UYGUNLUK BELGESİ
TSI CERTIFICATE OF CONFORMITY TO DOUBLE STAR CRITERIA



EN 14411
TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARD FOR CERAMIC TILES



ISO 9001
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 45001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 14001
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 27001
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS



ISO 50001
ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ
ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS



CE
CE UYGUNLUK BEYANI
DECLARATION OF PERFORMANCE



AEO
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLÜK STATÜSÜ SERTİFİKASI
AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR CERTIFICATE



GREENGUARD
DÜŞÜK KİMYASAL EMİSYON SERTİFİKASI
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISIONS - GOLD



SASO ISO 13006/2018



UPEC



BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TURİZM VE TİC. A.Ş.

Acıbadem Mahallesi Gömeç Sokak No: 39 Kadıköy / İstanbul
T: +90 216 614 10 60 (Pbx) F: +90 216 614 10 85
info@bienseramik.com.tr | www.bienseramik.com.tr

BİLECİK 1. FABRİKA / BİLECİK 1st FACTORY

Pelitözü Köyü, Ayazma Sokak No: 57 Merkez / Bilecik
T: +90 228 214 80 00 (Pbx) F: +90 228 216 01 81

BİLECİK 2. FABRİKA / BİLECİK 2nd FACTORY

Hürriyet 2. OSB Mahallesi, 10. Cadde No: 6/1 Merkez / Bilecik
T: +90 228 214 80 00 (Pbx) F: +90 228 216 01 81

BOZÜYÜK FABRİKA / BOZÜYÜK FACTORY

Seramik Caddesi, 11400 Bozüyük / Bilecik
T: +90 228 314 02 00 (Pbx) F: +90 228 314 02 10

İHRACAT YÖNETİMİ
EXPORT MANAGEMENT

export@bienseramik.com.tr
T: +90 216 614 10 60

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ / REGIONAL OFFICE

Adana Bölge	:	0538 865 72 28
Ankara / İç Anadolu Bölge	:	0532 471 58 34
Antalya / Akdeniz Bölge	:	0531 371 17 20
Bursa / Güney Marmara Bölge	:	0530 344 35 09
Diyarbakır / Güneydoğu Anadolu Bölge	:	0533 475 86 73
İstanbul Anadolu ve Batı Karadeniz Bölge	:	0536 645 03 16
İstanbul Avrupa ve Trakya Bölge	:	0530 549 17 39
İzmir / Ege Bölge	:	0535 490 82 19
	:	0530 919 95 45
Kayseri / İç Anadolu Bölge	:	0530 179 21 85
Samsun / Karadeniz Bölge	:	0530 179 21 86
Trabzon / Doğu Karadeniz Bölge	:	0532 367 64 17

Firmamız bu katalogda yer alan paketleme bilgileri
ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Our company reserves its right to make changes to the packaging details
and product features specified in this catalogue.



Baskı Tarihi: - 2026

Date Printed: - 2026

bien